

XANLITE





PACK21RCX345GIW | 3700619437415

GOOD DEAL
BON PLAN



Ángulo de enfoque 36°

3000K - BLANCO CALIENTE

345 LM | 50 W

F

Ø50 x 53 mm
Casquillo GU10
Ángulo 36°
Consumo 4.8W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

PACK21EV470PIW | 3700619437392

GOOD DEAL
BON PLAN



3000K - BLANCO CALIENTE

470 LM | 40 W

F

Ø45 x 78 mm
Casquillo E14
Ángulo >120°
Consumo 4.9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

PACK21EE806PIW | 3700619437408

GOOD DEAL
BON PLAN






3000K - BLANCO CALIENTE

470 LM | 60 W

F

Ø45 x 80 mm
Casquillo E27
Ángulo >120°
Consumo 4.9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PACK21RCX345GIW	 3 700619 437415	Lote de 2+1 bombillas LED, casquillo GU10, 345 lúmenes, equivalencia 50W, 4000 Kelvin, blanco neutro	8	9.99 €
PACK21EV470PIW	 3 700619 437392	Lote de 2+1 bombillas SMD LED P45 opacas, casquillo E14, 470 lúmenes, equivalencia 40W, 2700Kelvin, blanco cálido	8	4.99 €
PACK21EE806PIW	 3 700619 437408	Lote de 2+1 bombillas SMD LED P45 opacas, casquillo E27, 806 lúmenes, equivalencia 60W, 2700K, blanco cálido	8	6.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK21EE806GIW | 3700619437378



3000K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

F

Ø60 x112 mm
Casquillo E27
Ángulo >120°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

ALT26140 | 3700619419534



Campana Extractora



Nevera



Ángulo de enfoque >240°

3000K - BLANCO CALIENTE

200 LM | 20 W

F

Ø26 x59 mm
Casquillo E14
Ángulo >240°
Consumo 2.2W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

EB806G | 3700619408170






2700K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

F

Ø60 x108 mm
Casquillo B22
Ángulo >120°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PACK21EE806GIW	 3 700619 437378	Lote de 2+1 bombillas SMD LED A60 opacas, casquillo E27, 806 lúmenes, equivalencia 60W, 2700Kelvin, blanco cálido	8	4.99 €
ALT26140	 3 700619 419534	Bombilla Filamento LED T26, casquillo E14, 200 Lúmenes, equivalencia 20W, 3000 Kelvin, Blanco cálido	16	4.99 €
EB806G	 3 700619 408170	Bombilla SMD LED A60 Opaca, casquillo B22, 806 Lúmenes, equivalencia 60W, 2700 Kelvin, Blanco cálido	8	3.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



EB806GCW | 3700619422909




4000K - BLANCO NEUTRO

806 LM | 60 W

Ø60 x108 mm
Casquillo B22
Ángulo >120°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED SMD
5 años de garantía

F

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
EB806GCW	 3 700619 422909	Bombilla SMD LED A60 Opaca, casquillo B22, 806 Lúmenes, equivalencia 60W, 4000 Kelvin, Blanco neutro	8	3.99 €



Marque française

XANLITE
HOME





RFDV400FA | 3700619416885



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø35 x100 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

PACK21RFDE400GA | 3700619437361



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø60 x108 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

RFDE400STA | 3700619416618



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa






Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø64 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía




Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
RFDV400FA	 3 700619 416885	Bombilla de Filamento LED Llama Ámbar, casquillo E14, 350 lúmenes, equivalencia 32W, 1800K, Blanco cálido	8	5,99 €
PACK21RFDE400GA	 3 700619 437361	Lote de 2+1 bombillas de Filamento LED A60 Globe vintage, casquillo E27, 350 lúmenes, equivalencia 32W, 1800K, blanco cálido	8	9,99 €
RFDE400STA	 3 700619 416618	Bombilla de Filamento LED ST64 Edison ámbar, casquillo E27, 350 lúmenes, equivalencia 32W, 1800 Kelvin, blanco cálido	8	7,99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK21RFDE400STA | 3700619437354



 **Ángulo de enfoque >240°**
 **Bombilla decorativa**
 **Ambiente retro**

1800K - BLANCO CALIENTE




350 LM | 32 W

Ø64 x140 mm
 Casquillo E27
 Ángulo >240°
 Consumo 4W

15000h de vida
 230V AC
 LED FILAMENTOS
 5 años de garantía

RFDE800STA | 3700619423678



 **Ángulo de enfoque >240°**
 **Bombilla decorativa**
 **Ambiente retro**

1800K - BLANCO CALIENTE


806 LM | 60 W

Ø64 x140 mm
 Casquillo E27
 Ángulo >240°
 Consumo 9W

15000h de vida
 230V AC
 LED FILAMENTOS
 5 años de garantía

PACK2RFDE800STA | 3700619426761






 **Ángulo de enfoque >240°**
 **Bombilla decorativa**
 **Ambiente retro**

1800K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

Ø64 x140 mm
 Casquillo E27
 Ángulo >240°
 Consumo 9W

15000h de vida
 230V AC
 LED FILAMENTOS
 5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PACK21RFDE400STA		Lote de 2+1 bombillas de Filamento LED ST64 Edison, casquillo E27, 350 lúmenes, equivalencia 32W, 1800K, blanco cálido	8	9.99 €
RFDE800STA		Bombilla de Filamento LED ST64 Edison ámbar, casquillo E27, 806 lúmenes, equivalencia 60W, 1800 Kelvin, blanco cálido	8	9.99 €
PACK2RFDE800STA		Lote de 2 bombillas de Filamento LED ST64 Edison ámbar, casquillo E27, 806 lúmenes, cons. 7W (equivalencia 60W, 1800 Kelvin, blanco cálido)	6	13.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDE1521STA | 3700619434605



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

1521 LM | 100 W

Ø64 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 15W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

RFDE400B95A | 3700619416632



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø95 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

PACK2RFDE800B95A | 3700619426747



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa






Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

Ø95 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 9W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
RFDE1521STA	 3 700619 434605	Bombilla de Filamento LED decorativa vidrio ámbar ST64, casquillo E27, 1521 Lúmenes, equivalente 10W, 1800K, Blanco cálido	8	10.99 €
RFDE400B95A	 3 700619 416632	Ámbar Bombilla de Filamento LED G95, casquillo E27, 350 Lúmenes, equivalencia 32W, 1800K, Blanco Cálido	8	9.99 €
PACK2RFDE800B95A	 3 700619 426747	Juego de 2 bombillas LED ámbar G95, casquillo E27, 806 lúmenes, 60 W equivalentes, 1800 K, blanco cálido	6	18.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDE1521B95A | 3700619434629



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

1521 LM | 100 W

Ø95 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 15W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

RFDE280B125S | 3700619419992



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa



Ambiente retro

1800K - BLANCO CALIENTE

300 LM | 28 W

Ø125 x175 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

KRFDE470STACCT | 3700619427959



Emparejamiento



Mando vocal



Sin pasarela

470 LM | 40 W

Ø64 x139 mm
Casquillo E27
Regulable
Ángulo >240°

Protección de datos
Múltiples usuarios
Escenarios multidispositivo
Programación

F

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
RFDE1521B95A		Bombilla de Filamento LED ámbar G95, casquillo E27, 1521 Lúmenes, equivalente a 100W, 1800K, Blanco cálido	8	12.99 €
RFDE280B125S		Bombilla de Filamento LED G125 decorativa espiral, casquillo E27, 300 Lúmenes, equivalencia 28W, 1800 Kelvin, Blanco Cálido	4	14.99 €
KRFDE470STACCT		Bombilla LED de Filamento Ámbar conectada KOZii, ST64, casquillo E27, 470 Lúmenes, equivalencia 70W, CCT	4	10.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



KRFDE470B125ACCT | 3700619427942



Wifi
+ **BLUETOOTH**

Emparejamiento



Mando vocal



Sin pasarela

470 LM | 40 W

Ø125 x172 mm
Casquillo E27
Regulable
Ángulo >240°

Protección de datos
Múltiples usuarios
Escenarios multidispositivo
Programación

F

RFDE200NT | 3700619436951

QUANTITÉ LIMITEE



Bombilla decorativa

3000K - BLANCO CALIENTE

155 LM | 16 W

Ø128 x139 mm
Casquillo E27
Consumo 3,5W
15000h de vida

LED integrado
230V AC
5 años de garantía
Ojo Seguro

G

RFDE100MO | 3700619436722



Bombilla decorativa

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø250 x300 mm
Casquillo E27
Consumo 12W
15000h de vida

LED FILAMENTOS
230V AC
5 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
KRFDE470B125ACCT	 3 700619 427942	Bombilla LED de Filamento Ámbar conectada KOZii, G125, casquillo E27, 470 Lúmenes, equivalencia 40W, CCT	4	11.99 €
RFDE200NT	 3 700619 436951	Bombilla de Filamento LED con Pantalla de Bambú, casquillo E27, 155 Lúmenes, equivalente a 16W, 3000K, Blanco Cálido	4	19.99 €
RFDE100MO	 3 700619 436722	Bombilla Magnética de Filamento LED, Casquillo E27, 100 Lúmenes, equivalente a 32W, 1800K, Blanco Cálido	2	79.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDE50MR | 3700619436982



Bombilla decorativa

1800K - BLANCO CALIENTE

350 LM | 32 W

Ø300 x215 mm
Casquillo E27
Consumo 12W
15000h de vida

LED FILAMENTOS
230V AC
5 años de garantía
Ojo Seguro

RFDE240B95UNIC | 3700619433103



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa

1800K - BLANCO CALIENTE

160 LM | 17 W

Ø95 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

RFDE240STUNIC | 3700619433097



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa

1800K - BLANCO CALIENTE

160 LM | 17 W

Ø64 x140 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
RFDE50MR	 3 700619 436982	Bombilla Magnética de Filamento LED, Casquillo E27, 50 Lúmenes, equivalente a 32W, 800K, Blanco Cálido	2	79.99 €
RFDE240B95UNIC	 3 700619 433103	Bombilla de Filamento LED G95 Unicornio, casquillo E27, 160 Lumens, equivalente a 17W, 1800K, Blanco Cálido	4	19.99 €
RFDE240STUNIC	 3 700619 433097	Bombilla de Filamento LED ST64 Unicornio, casquillo E27, 160 Lumens, equivalente a 17W1800K, Blanco Cálido	4	17.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDHE180TFR | 3700619436975



Bombilla decorativa



Tubo serigrafiado

1800K - BLANCO CALIENTE

180 LM | 20 W

Ø160 x230 mm
Casquillo E27
Ángulo 70°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED HOLOGRAMA
5 años de garantía

RFDE800EO | 3700619436753



Filamento neón



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa

3000K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W

315 x125 x30 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 8W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

F

RFDE400ERS | 3700619436739



Filamento neón



Ángulo de enfoque >240°



Bombilla decorativa


3000K - BLANCO CALIENTE

470 LM | 40 W

220 x170 x30 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 5W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

F

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
RFDHE180TFR	 3 700619 436975	Bombilla Vintage 70'S Redonda de Filamento LED, Casquillo E27, 180 Lúmenes, Consumo 20W, 1800 Kelvin, Blanco Cálido	4	39.99 €
RFDE800EO	 3 700619 436753	Bombilla ovalada de filamento LED Ellipse, casquillo E27, 806 lúmenes, 60 W equivalentes, 3000 K, blanco cálido	4	34.99 €
RFDE400ERS	 3 700619 436739	Bombilla de filamento LED Ellipse redonda, casquillo E27, 470 lúmenes, equivalente a 40 W, 3000 K, blanco cálido	4	19.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RFDE800ERL | 3700619436746



3000K - BLANCO CALIENTE

806 LM | 60 W **F**

260 x210 x30 mm
Casquillo E27
Ángulo >240°
Consumo 8W

15000h de vida
230V AC
LED FILAMENTOS
5 años de garantía

RFDHE150CCAN | 3700619431857



1800K - BLANCO CALIENTE

200 LM | 20 W

Ø100 x162 mm
Casquillo E27
Ángulo 70°
Consumo 4W

15000h de vida
230V AC
LED HOLOGRAMA
5 años de garantía

XDLAPCUBIKW | 3700619431802



85 x85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 40W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
RFDE800ERL	3 700619 436746	Bombilla de filamento LED Elipse redonda, casquillo E27, 806 lúmenes, 60 W equivalentes, 3000 K, blanco cálido	4	34.99 €
RFDHE150CCAN	3 700619 431857	Bombilla de Filamento LED Jaula negra cilíndrica, casquillo E27, 200 lúmenes, equivalencia 20W, 1800 Kelvin, blanco cálido	4	29.99 €
XDLAPCUBIKW	3 700619 431802	Lámpara de mesa cubo de madera, casquillo E27, IP20, potencia máxima 60W	4	14.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



XDLAPCYCLOW | 3700619431819



DÉCO

iluminación
decorativa



Madera

Ø85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 40W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

XDLAPCUBIKB | 3700619432809



DÉCO

iluminación
decorativa



Metal negro

85 x85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 60W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

XDLAPCYCLOMN | 3700619433073



DÉCO




iluminación
decorativa



Metal negro

Ø85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC


Consumo máx 60W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
XDLAPCYCLOW	 3 700619 431819	Lámpara de sobremesa, cilindro de madera, casquillo E27, IP20, 60W potencia máx.	4	14.99 €
XDLAPCUBIKB	 3 700619 432809	Lámpara de mesa cubo de metal negro, casquillo E27, IP20, potencia máxima 60W	4	11.99 €
XDLAPCYCLOMN	 3 700619 433073	Lámpara de sobremesa, cilindro de metal negro, casquillo E27, IP20, 60 W potencia máx.	4	9.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



XDLAPCUBIKML | 3700619433066



DÉCO

iluminación
decorativa




Latón

85 x85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 60W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

XDLAPCYCLOML | 3700619433080



DÉCO

iluminación
decorativa



Latón

Ø85 x85 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
220V-240V AC

Consumo máx 60W
Longitud del cable 1.5m
IP20
5 años de garantía

SDVEB | 3700619418223



DÉCO




iluminación
decorativa



Aluminio

Ø47 x56,5 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
Consumo máx 60W

Longitud del cable 1.2m
230V AC
IP20
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
XDLAPCUBIKML	 3 700619 433066	Lámpara de mesa cubo de metal color latón, casquillo E27, IP20, potencia máxima 60W	4	11.99 €
XDLAPCYCLOML	 3 700619 433080	Lámpara de sobremesa cilíndrica de metal color latón, casquillo E27, IP20, 60 W potencia máx.	4	9.99 €
SDVEB	 3 700619 418223	Lámpara de suspensión de aluminio negro, estilo industrial, casquillo E27, cable de 120 cm	4	14.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



SDV03EB | 3700619420844



DÉCO
iluminación
decorativa



Aluminio

Ø47 x63 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
Consumo máx 60W

Longitud del cable 1.2m
230V AC
IP20
5 años de garantía

SDV03EP | 3700619420851



DÉCO
iluminación
decorativa



Aluminio

Ø47 x63 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
Consumo máx 60W

Longitud del cable 1.2m
230V AC
IP20
5 años de garantía

SDVEV | 3700619433400






DÉCO
iluminación
decorativa



Madera

Ø50 x80 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
Consumo máx 40W

Longitud del cable 1.2m
230V AC
IP20
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
SDV03EB	 3 700619 420844	Lámpara de suspensión de aluminio, acabado plateado con punta de diamante, estilo vintage, casquillo E27, cable de 120 cm	4	14.99 €
SDV03EP	 3 700619 420851	Suspensión con portalámparas de aluminio, acabado puntas de diamante cobrizas rosadas, estilo vintage, casquillo E27, cable de 120cm	4	14.99 €
SDVEV	 3 700619 433400	Lámpara colgante de estilo vintage de madera oscura, base E27, cable de 120 cm	4	16.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



SDVCOR01 | 3700619421278




DÉCO
iluminación
decorativa



Cuerda

Ø39 x54 mm
Casquillo E27
Bombillas no inc.
Consumo máx 40W

Longitud del cable 1.5m
230V AC
IP20
5 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
SDVCOR01	 3 700619 421278	Suspensión vintage, cuerda de cáñamo, casquillo E27, cable de 150cm	4	22.99 €


XANLITE
HOME

Marque
française





VL01DCCW | 3700619431932



Toma de 230V

4000K - BLANCO NEUTRO

5 LM

Ø65 x32 mm
2 años de garantía
Ojo Seguro

ECP40DCW | 3700619431901



Sensor de movimiento



2 Modos de fijación



Pilas incluidas


3000K - BLANCO CALIENTE

50 LM

76 x76 x30 mm
Ángulo >120°
Fijación adhesiva
Fijación por tornillo

Autonomía 1000 CICLOS
2 años de garantía
Ojo Seguro

PACK2ECP30TCW | 3700619431895



Táctil



2 Modos de fijación






Pilas incluidas

4000K - BLANCO NEUTRO

50 LM

70 x70 x18 mm
Fijación adhesiva
Fijación por tornillo
2 años de garantía

Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
VL01DCCW	 3 700619 431932	Luz nocturna LED con detección crepuscular (noche 100%, amanecer: 50%, día: 0%), 230V, display 12 piezas	12	7.99 €
ECP40DCW	 3 700619 431901	Luz auxiliar con sensor de movimiento, 2 modos de fijación, pilas incluidas, 50 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido, exhibidor de 12 pcs	12	7.99 €
PACK2ECP30TCW	 3 700619 431895	Lote de 2 luces auxiliares LED, táctiles, 2 modos de fijación, baterías incluidas (3x LR03), 50 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro, exhibición de 12 piezas	12	9.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



ECP30RTCWD | 3700619431925



Táctil



Recargable por USB

4000K - BLANCO NEUTRO

50 LM

Ø65 x 18 mm
Fijación adhesiva
Fijación magnética
Autonomía 3H

2 años de garantía
Ojo Seguro

ECP150CW | 3700619431918



Iluminación potente



3 Modos de montaje



Pilas incluidas

6500K - BLANCO FRÍO

200 LM

Ø80 x 35 mm
Fijación magnética
Fijación por tornillo
Fijación por gancho

25000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

PACK2ECP35DCW | 3700619431949



Detector de movimiento






Pilas incluidas

4000K - BLANCO NEUTRO

50 LM

65 x 43 x 15 mm
Fijación adhesiva
Autonomía 5H
2 años de garantía

Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
ECP30RTCWD		Luz auxiliar táctil regulable, 3 modos de fijación, USB recargable, 50 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8	14.99 €
ECP150CW		Luz auxiliar con sensor de movimiento, 3 modos de fijación, pilas incluidas, 200 Lúmenes, 6500K, Blanco frío, exhibidor de 12 pcs.	12	7.99 €
PACK2ECP35DCW		Lote de 2 luces LED para armario y cajón con imán, baterías incluidas (3x LR03), 50 lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8	13.99 €


*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



ECP80DCW | 3700619429687



Sensor



Detector de movimiento



Pilas incluidas



4000K - BLANCO NEUTRO

100 LM

20 x33 x225 mm
Fijación por tornillo
Fijación adhesiva
2 años de garantía

Ojo Seguro

ECP50RDCW | 3700619429694



Detector de movimiento



Ángulo de enfoque >240°



Recargable por USB


4000K - BLANCO NEUTRO

50 LM


118 x30 x12 mm
Ángulo >120°
Fijación adhesiva
Autonomía 2H

2 años de garantía
Ojo Seguro

ECP100RTCCT | 3700619431963



Selección de ambiente
Por interruptor



Plato extra



Táctil

3000K

4000K

150 LM

16 x60 x300 mm
Carga USB
Fijación adhesiva
Fijación por tornillo


Autonomía 1H30
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
ECP80DCW		Iluminación LED para armario y cajón con sensor de apertura de puerta, 2 modos de fijación, pilas incluidas (3x LR06), 100 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8	10.99 €
ECP50RDCW		Iluminación LED para armario y cajón con sensor de apertura de puerta, recargable USB, 50 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8	11.99 €
ECP100RTCCT		Barra de luz LED para armario extra-plana de 30cm, 2 modos de fijación, USB recargable, 150 Lúmenes, CCT	8	19.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



ECM200PW | 3700619431956



Pilas incluidas

6500K - BLANCO FRÍO

200 LM

60 x305 mm
Fijación por tornillo
Fijación por ventosa
Autonomía 5H

2 años de garantía
Ojo Seguro

ECM100RTCWD | 3700619431970



Táctil



Regulable
compatibilidad
con dimmer



Ajustable

4000K - BLANCO NEUTRO

200 LM

23 x40 x416 mm
Carga USB
Autonomía 3H
Fijación por tornillo

Fijación adhesiva
2 años de garantía
Ojo Seguro

APS14D45030S | 3700619433486



3 MODOS
DE MONTAJE

3 Modos
de montaje



Selección
de ambiente
Por interruptor



Metal negro

3000K

4000K




5000K

500 LM

300 x61 mm
230V AC
BULTO S14
Consumo 5W

Ángulo Large
15000h de vida
LED integrado
3 años de garantía


F

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
ECM200PW		Iluminación de espejo LED con luz natural, 2 modos de fijación, pilas incluidas, 200 Lúmenes, 6500K, Blanco frío, exhibidor de 12 pcs.	12	10.99 €
ECM100RTCWD		Iluminación de cuadro LED orientable regulable, 2 modos de fijación, USB recargable, 200 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8	24.99 €
APS14D45030S		Aplicque de pared LED S14 cromado, 3 modos de fijación, 500 Lúmenes, CCT	8	22.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



APS14D45030N | 3700619433493



3 MODOS
DE MONTAJE

3 Modos de montaje

3000K

500 LM

300 x61 mm
230V AC
BULTO S14
Consumo 5W



Selección de ambiente
Por interruptor

4000K

Ángulo Large
15000h de vida
LED integrado
3 años de garantía



Metal negro

5000K

F

RE80060RACW | 3700619432007



Conexión en serie



Plato extra



Toma de 230V

4000K - BLANCO NEUTRO


850 LM

575 x37 mm
Consumo 9W
Fijación por tornillo
Ángulo >120°

2 años de garantía
Ojo Seguro

F

RE70060CW | 3700619431994



Plato extra



2 Modos de fijación



Toma de 230V

4000K - BLANCO NEUTRO

1000 LM

610 x35 mm
Consumo 9W
Ángulo >120°
Fijación adhesiva

Fijación por tornillo
15000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

E

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
APS14D45030N		Aplicador de pared LED S14 negro, 3 modos de fijación, 500 lúmenes, CCT	8	22.99 €
RE80060RACW		Regleta de armario LED extensible cableada 61 cm, 850 lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8	16.99 €
RE70060CW		Regleta de armario LED extra plana 61cm, 1000 lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8	24.99 €


*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



RE60055ROCCT | 3700619431987



Conexión en serie



Iluminación regulable

3000K

4000K

900 LM

556 x61 mm
Toma de corriente
Consumo 7.5W
Ángulo >120°

Fijación por tornillo
15000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

E

ECPKSP250B | 3700619432816



2 modos de fijación



Selección de ambiente
Por interruptor



Impermeable
norma IP44

3000K

4000K

250 LM

Ø65 x23 mm
230V AC
Consumo 3W
LED integrado

Ángulo 110°
Diam. emp. Ø64mm
15000h de vida
3 años de garantía

F

ECPKSP250N | 3700619432823



2 modos de fijación



Selección de ambiente
Por interruptor



Impermeable
norma IP44

3000K




4000K

250 LM

Ø65 x23 mm
230V AC
Consumo 3W
LED integrado

Ángulo 110°
Diam. emp. Ø64mm
15000h de vida
3 años de garantía


F




Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
RE60055ROCCT		Regleta de armario LED rotativa y extensible, cableada, 900 Lúmenes, CCT	8	24.99 €
ECPKSP250B		Foco de mueble blanco LED IP44, 2 modos de fijación, 250 Lúmenes, CCT	8	14.99 €
ECPKSP250N		Foco de mueble negro LED IP44, 2 modos de fijación, 250 Lúmenes, CCT	8	14.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



ECPKSP250S | 3700619432830



 **2 modos de fijación**
 **Selección de ambiente**
 Por interruptor
 **Impermeable**
 norma IP44

3000K | **4000K**



250 LM




Ø65 x23 mm
 230V AC
 Consumo 3W
 LED integrado

Ángulo 110°
 Diam. emp. Ø64mm
 15000h de vida
 3 años de garantía

F

LSAK1RDCW | 3700619429670



 **Sensor de movimiento**
 **Detector de movimiento**
 **Cortable**

4000K - BLANCO NEUTRO

200 LM

8 x1000 mm
 Longitud 1M
 Carga USB
 Fijación adhesiva

2 modos de iluminación
 25000h de vida
 2 años de garantía
 Ojo Seguro

LSAK1PICW | 3700619431475






 **28h**
Autonomía
 **Pilas incluidas**

4000K - BLANCO NEUTRO

150 LM

8 x1000 mm
 Longitud 1M
 Fijación adhesiva
 2 años de garantía


Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
ECPKSP250S		Foco de mueble de acero cepillado LED IP44, 2 modos de fijación, 250 Lúmenes, CCT	8	14.99 €
LSAK1RDCW		Tira luminosa LED 1M con detector de movimiento, 2 modos (noche + día), USB recargable, 200 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	8	19.99 €
LSAK1PICW		Tira luminosa LED 1M, baterías incluidas (3x AA), 150 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	12	7.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSAK1PIRVB | 3700619431482



Autonomía



Variación de intensidad



Elija su ambiente de iluminación


CAMBIANDO COLORES

345 LM

10 x1000 mm
Longitud 1M
Fijación adhesiva
20000h de vida

2 años de garantía
Ojo Seguro

LSBK5RVBUSB | 3700619436210



Elija su ambiente de iluminación



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x5000 mm
Longitud 5M
USB
Consumo 5W

Mando a distancia
Total LED : 90
Fijación adhesiva
20000h de vida

LSAK10 | 3700619436296



Iluminación potente






Cortable

3000K - BLANCO CALIENTE

1000 LM

10 x10 000 mm
Longitud 10M
Toma de corriente
Consumo 18W

Total LED : 180
Fijación adhesiva
20000h de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LSAK1PIRVB	 3 700619 431482	Tira luminosa LED 1M, regulable, baterías incluidas (3x AA), RGB	12	9.99 €
LSBK5RVBUSB	 3 700619 436210	Tira luminosa LED 5M, USB con cable, RGB, exhibición 20pcs	20	13.99 €
LSAK10	 3 700619 436296	Tira luminosa LED 10M, con cable, 1000 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	10	34.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSBK10RVB | 3700619436319



Elija su ambiente de iluminación



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x10 000 mm
Longitud 10M
Toma de corriente
Consumo 23W

Mando a distancia
Total LED : 180
Fijación adhesiva
20000h de vida

LSBKTVRVB | 3700619416458



Elija su ambiente de iluminación



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x(500x4) mm
Longitud 2M
12V DC
Consumo 2.5W

Mando a distancia
Total LED : 36
Fijación adhesiva
20000h de vida

LSBK3RVBDUSB | 3700619437095



166 programas vivos y coloridos



Sincronización Musical





Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x3000 mm
Longitud 3M
USB
Consumo 6W

Mando a distancia
Total LED : 90
Fijación adhesiva
20000h de vida

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LSBK10RVB	 3 700619 436319	Tira luminosa LED 10M, con cable, RGB	10	39.99 €
LSBKTVRVB	 3 700619 416458	Tira luminosa LED RGB 2M, con mando a distancia incluido, USB cable, RGB	8	19.99 €
LSBK3RVBDUSB	 3 700619 437095	Tira luminosa LED digital 3M, sincronización musical, con mando a distancia incluido, 166 programas llenos de vida y color, USB con cable, RGB	5	19.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSAK3USBEX | 3700619436456



Cinta elástica



Cortable

BLANCO CALIENTE

400 LM

10 x3000 mm
Longitud 3M
USB
Fijación adhesiva

20000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

LSBK3RVBUSBEX | 3700619436302



Cinta elástica



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x3000 mm
Longitud 3M
USB
Consumo 4W

Mando a distancia
Total LED : 90
Fijación adhesiva
20000h de vida

LSAK5EX | 3700619436241



Cinta elástica






Cortable

3000K - BLANCO CALIENTE

1000 LM

8 x5000 mm
Longitud 5M
Toma de corriente
Consumo 12W

Total LED : 150
Fijación adhesiva
20000h de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LSAK3USBEX	 3 700619 436456	Tira de luz LED, 3M, extensible 6M, USB con cable, 400 Lumen, 3000K, Blanco cálido	5	15.99 €
LSBK3RVBUSBEX	 3 700619 436302	Tira luminosa LED 3M, extensible hasta 6M, USB cable, RGB	5	19.99 €
LSAK5EX	 3 700619 436241	Tira de luz LED de 5M, extensible a 10M, con cable, 1000 Lumens, 3000K, Blanco Cálido	5	24.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSBK5RVBEX | 3700619436234



Cinta elástica



Cortable

CAMBIANDO COLORES

10 x5000 mm
Longitud 5M
Toma de corriente
Consumo 22W

Mando a distancia
Total LED : 150
Fijación adhesiva
20000h de vida

LSAK3EEX | 3700619436272



Cinta elástica



Iluminación potente



Cortable

3000K - BLANCO CALIENTE


2400 LM
8 x3000 mm
Longitud 3M
Toma de corriente
Consumo 23W

Total LED : 360
Fijación adhesiva
20000h de vida
2 años de garantía

LSACOB3EX | 3700619436333



Iluminación Continua



Cinta elástica






Iluminación potente

3000K - BLANCO CALIENTE

1200 LM
10 x3000 mm
Longitud 3M
Toma de corriente
Consumo 21W

Total LED : 1440
Fijación adhesiva
20000h de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LSBK5RVBEX		Tira luminosa LED 5M, extensible hasta 10M, con cable, RGB	5	34.99 €
LSAK3EEX		Tira luminosa LED 3M, extensible hasta 6M, con cable, super brillante 2400 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	5	29.99 €
LSACOB3EX		Tira de luz LED COB 3M, extensible 6M, con cable, 1200 Lúmenes, 3000K, Blanco Cálido, iluminación continua	5	39.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSBCOB3RVBEX | 3700619436326



Iluminación Continua



Cinta elástica



Iluminación potente

CAMBIANDO COLORES

10 x 3000 mm
Longitud 3M
Toma de corriente
Consumo 22W

Mando a distancia
Fijación por tornillo
20000h de vida
2 años de garantía

LSAN3USBEX | 3700619437125



Flexible



Iluminación Continua



Cinta elástica


3000K - BLANCO CALIENTE

600 LM

10 x 3000 mm
Longitud 3M
USB
Consumo 12W

Fijación por tornillo
20000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

LSBN3RVBEX | 3700619437309



Flexible



Iluminación Continua



Cinta elástica

CAMBIANDO COLORES

10 x 3000 mm
Longitud 3M
USB
Consumo 10W

Mando a distancia
Fijación por tornillo
20000h de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LSBCOB3RVBEX		Tira luminosa LED COB 3M, extensible hasta 6M, con cable, RGB, iluminación continua	5	59.99 €
LSAN3USBEX		Tira luminosa LED 3M ,extensible hasta 6M, con cable USB, 600 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	8	29.99 €
LSBN3RVBEX		Tira luminosa neón 3M, extensible hasta 6M, con cable USB, RGB	5	44.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



KLSBK3RVBM | 3700619433271



Emparejamiento



Sincronización Musical



USB con cable

CAMBIANDO COLORES

10 x3000 mm
Protección de datos
No necesita hub
Múltiples usuarios

Escenarios multidispositivo
Programación
Longitud 3M
Garantía 2 años

KLSBK5VBCCT | 3700619428031



Emparejamiento



Ruban LED
norma IP65



Sin pasarela

CAMBIANDO COLORE + CCT

220 LM

12 x5000 mm
Longitud 5M
Ángulo 120°
Consumo 20W

15000h de vida
Múltiples usuarios
Escenarios multidispositivo
Programación

KGRL6RVBM | 3700619437040



Emparejamiento



Sincronización Musical



USB con cable

CAMBIANDO COLORES

6000 mm
Alimentado por Tuya
Protección de datos
No necesita hub

Múltiples usuarios
Escenarios multidispositivo
Programación
Garantía 2 años

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
KLSBK3RVBM		Cinta LED conectada KOZii 3m, sincronización musical, cableado USB, display 30 pcs	30	12.99 €
KLSBK5VBCCT		Cinta LED 5M conectada KOZii, IP65, 200 Lúmenes, RGB + CCT	4	34.99 €
KGRL6RVBM		Guirnalda conectada KOZii 6m Bluetooth, RGB, sincronización musical, display 16 pcs	8	24.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

XANLITE
EXPERT





FR350S | 3700619420219



3 / MODOS
D'ÉCLAIRAGE

3 modos de
iluminación



Sensor



Cabeza
giratoria

6500K - BLANCO FRÍO

350 LM

36 x49 x80 mm

IP44

Carga USB

Alcance de iluminación 15m

Autonomía 3H

Garantía 2 años

FR450SSTRIP | 3700619433653



Ángulo de
enfoco >240°



Sensor



Recargable
por USB

6500K - BLANCO FRÍO

300 LM

20 x32 x320 mm

Carga USB

IP20

Autonomía 15H

Alcance de iluminación 22m

Resistencia a los golpes

Garantía 2 ans años

FR350SSTRIPB | 3700619443140



Recargable
por USB



Micrófono +
altavoz integrados



Sensor

7000K - BLANCO FRÍO

350 LM

Carga USB

IP20

Autonomía 7H

Ángulo 360°

Garantía 2 ans años

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
FR350S		Linterna frontal LED orientable recargable USB, 350 Lúmenes, 3 modos de iluminación, autonomía 6h, 6500K, Blanco frío	4	29.99 €
FR450SSTRIP		Lámpara frontal LED recargable USB, 300 lúmenes, sensor integrado, autonomía 15h, 6500K, Blanco frío	8	12.99 €
FR350SSTRIPB		Linterna frontal LED recargable ajustable con altavoz Bluetooth, 350 Lúmenes, IP20, 7000K Blanco frío	8	0.00 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



MTR200G | 3700619443355



Recargable por USB



Aluminio

4000K - BLANCO NEUTRO

200 LM

Carga USB
IP20
Autonomía 6H

LED integrado
2 años de garantía

MTR200C | 3700619443362



Recargable por USB



Aluminio

4000K - BLANCO NEUTRO

200 LM

Carga USB
IP20
Autonomía 6H

LED integrado
2 años de garantía

TO250S | 3700619420257



3 MODOS D'ÉCLAIRAGE

3 modos de iluminación



Enfoque






Aluminio

6500K - BLANCO FRÍO

300 LM

Ø36 x124 mm Alcance de iluminación 200m Autonomía 10H Garantía 2 años

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
MTR200G	 3 700619 443355	Mini linterna LED gris, autonomía 6h, 5 modos de iluminación, USB recargable, 200 Lúmenes, 4000K Blanco neutro	18	9.99 €
MTR200C	 3 700619 443362	Mini linterna LED color champán, autonomía 6h, 5 modos de iluminación, USB recargable, 200 Lúmenes, 4000K Blanco neutro	18	9.99 €
TO250S	 3 700619 420257	Linterna LED, 300 Lúmenes inalámbrico, autonomía 10h, 3 modos de iluminación, pilas incluidas (3xAAA), 6500 Kelvin, blanco frío	8	10.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



TO600M | 3700619420233



IP65
Impermeable
norma IP65

Largo alcance

Aluminio

6500K - BLANCO FRÍO

600 LM
Ø39 x137 mm
Pilas incluidas
Alcance de iluminación 200m
3 modos de iluminación

Autonomía 8H
Garantía 2 años

BL250R | 3700619420288



2 MODOS D'ECLAIRAGE

2 modos de iluminación

2 modos de fijación
Gancho + imán


Cabeza giratoria

6500K - BLANCO FRÍO

200 LM
30 x47 x190 mm
Carga USB
IP20
Autonomía 3H

Alcance de iluminación 10m
Garantía 2 años

BL450RL | 3700619421018



2 MODOS D'ECLAIRAGE

2 modos de iluminación

2 modos de fijación
Gancho + imán

Cabeza giratoria

6500K - BLANCO FRÍO

450 LM
35 x60 x190 mm
Carga USB
Fijación por gancho
Fijación magnética

Autonomía 2H
Alcance de iluminación 15m
Garantía 2 años

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
TO600M		Linterna LED en aluminio, IP65, 600 lúmenes, 3 modos de iluminación, pilas incluidas (4xAAA), 6500 K, blanco frío	8	15.99 €
BL250R		Lámpara portátil LED inalámbrica, recargable USB, 200 Lúmenes, 2 modos de iluminación, 6500 Kelvin, Blanco frío	8	22.99 €
BL450RL		Lámpara portátil y linterna LED inalámbrica recargable USB, 450 Lúmenes, 2 modos de iluminación, 6500 Kelvin, Blanco frío	4	35.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



BL700R | 3700619435442



2 **MODOS**
D'ÉCLAIRAGE

2 modos de iluminación



Gran autonomía



2 modos de fijación
Gancho + imán

6500K - BLANCO FRÍO

450 LM

42 x 60 x 125 mm
Carga USB
IP20
Soporte para trípode

Autonomía 28H
Resistencia a los golpes
Alcance de iluminación 30m
Indicador de carga

TO1000RIP | 3700619435473



3 **MODOS**
D'ÉCLAIRAGE

3 modos de iluminación



Impermeable
norma IP44



Gran autonomía

6500K - BLANCO FRÍO

1000 LM

Ø39 x 162 mm
Recargable o pilas (3xAA)
ALUMINIO
Resistencia a los golpes

Autonomía 15H
Alcance de iluminación 100m
Indicador de carga
Garantía 2 años

TO2500RIP | 3700619435480



3 **MODOS**
D'ÉCLAIRAGE

3 modos de iluminación



Aumento De potencia



Gran autonomía

BLANCO FRÍO

1200 LM

Ø40 x 123 mm
Carga USB
IP44
ALUMINIO

Autonomía 6H
Alcance de iluminación 200m
Resistencia a los golpes
Garantía 2 años

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
BL700R		Lámpara portátil LED inalámbrica, recargable USB, 450 + 200 Lúmenes, autonomía 28h, 3 modos de fijación, 6500 Kelvin, Blanco frío	4	25.99 €
TO1000RIP		Linterna LED inalámbrica, IP44, 1000 lúmenes, recargable por USB o con pilas (3XAA), 3 modos de iluminación, 15 horas de autonomía, 6500 K, blanco frío	4	39.99 €
TO2500RIP		Linterna LED 1200 lúmenes inalámbrico, modo Power Boost 2500 lúmenes, IP44, recargable por USB, 3 modos de iluminación, 6500K, blanco frío	4	49.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



BL1500R | 3700619443133



Recargable por USB



Impermeable norma IP44



2 modos de fijación
Gancho + imán

6500K - BLANCO FRÍO

1500 LM

Carga USB
IP44
Ajustable

Fijación magnética
Fijación por gancho
Garantía 2 ans años

PR2000RIP | 3700619435497



Gran autonomía



Largo alcance



Impermeable norma IP44

6500K - BLANCO FRÍO

900 LM

108 x130 x200 mm
Carga USB
Soporte para trípode
Autonomía 50H

Alcance de iluminación 600m
Resistencia a los golpes
Banco de baterías
Indicador de carga

PACK3VTOL700R | 3700619442624



Recargable por USB






Impermeable norma IP44




Variación de intensidad

IP44
Carga USB
Regulable
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
BL1500R	 3 700619 443133	Lámpara portátil LED recargable 15W, 2 modos de fijación, IP44, 1600 Lúmenes, 6500K Blanco frío	4	0.00 €
PR2000RIP	 3 700619 435497	Foco LED, IP44, 900 + 900 Lúmenes, 50 h de autonomía, USB recargable, 7 modos de iluminación, 6500 K, blanco frío	4	69.99 €
PACK3VTOL700R	 3 700619 442624	Pack 3-en-1, batería multiproducto: ventilador, linterna y linterna LED, batería USB recargable, IP44, 700 Lúmenes, 4000K a 7500K	4	0.00 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PRAR20WRV23 | 3700619437521



Gran autonomía



Robusto



Impermeable
norma IP54

5000K - BLANCO FRÍO

2300 LM | 140 W

236 x155 x243 mm
Carga USB
Autonomía 10H
Resistencia a los golpes

Alcance de iluminación 30m
25000h de vida
Garantía 2 años
Ojo Seguro

PRAR30W3TRV23 | 3700619437538



Gran autonomía



360°
Iluminación
gran angular



Impermeable
norma IP54

5000K - BLANCO FRÍO

3400 LM | 200 W

467 x155 x243 mm
Carga USB
Autonomía 10H
Resistencia a los golpes

Alcance de iluminación 30m
25000h de vida
Garantía 2 años
Ojo Seguro

PR20WR | 3700619403885



Fácil
almacenamiento



Banco
de baterías



Impermeable
norma IP54

6000K - BLANCO FRÍO

2300 LM | 140 W

55 x228 x304 mm
Carga USB
Autonomía 6H
IP54

Resistencia a los golpes
Ángulo 110°
Alcance de iluminación 30m
Longitud del cable 2m

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PRAR20WRV23	3 700619 437521	Foco LED de 20 W, IP54, recargable por USB-C, 2300 lúmenes, equivalente a 140 W, giratorio, 3 modos de iluminación, 10 h de autonomía máxima, 5000 K, blanco frío, pantalla de 8 piezas.	8	39.99 €
PRAR30W3TRV23	3 700619 437538	Foco LED de 30 W, IP54, recargable por USB-C, 3400 lúmenes, equivalente a 200 W, 3 cabezales giratorios, 3 modos de iluminación, 10 h de autonomía máxima, 5000 K, blanco frío, pantalla de 8 piezas.	8	49.99 €
PR20WR	3 700619 403885	Foco LED 20W, IP54, batería recargable USB, 2300 lúmenes, equivalente a 140W, 6000 K, blanco frío	4	59.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PR20WRV2 | 3700619442594



Fácil almacenamiento



Banco de baterías



Impermeable norma IP54

6000K - BLANCO FRÍO

1600 LM

Carga USB
IP54
Banco de baterías

Autonomía 3H
Ángulo 120°
Alcance de iluminación 40m
2 años de garantía

PR50WR | 3700619443188



Fácil almacenamiento



Banco de baterías



Impermeable norma IP54

6000K - BLANCO FRÍO

Carga USB

Banco de baterías

2 años de garantía

PR4000R | 3700619442853



Compacto



2 modos de fijación
Gancho + Imán




Banco de baterías

6500K - BLANCO FRÍO

4000 LM

Carga USB
IP44
Autonomía 10H

Fijación magnética
Fijación por gancho
2 modos de iluminación
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PR20WRV2		Proyector LED recargable, 20W, USB batería externa, IP54, 1600 Lúmenes, equivalencia, 6500K Blanco frío	4	0.00 €
PR50WR		Proyector LED recargable, 50W, batería externa USB, IP54, 4100 Lúmenes, equivalencia, 6000K Blanco frío	4	0.00 €
PR4000R		Proyector LED recargable, 40W, 3 modos de fijación, IP44, 4500 Lúmenes, equivalencia, 6500K Blanco frío	8	0.00 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PR10WRPI | 3700619443126




5000K - BLANCO FRÍO

1000 LM

Carga USB
IP54
Autonomía 6H

Fijación magnética
Fijación por gancho
2 modos de iluminación
2 años de garantía

PR10WF | 3700619415338



6500K - BLANCO FRÍO



800 LM | 60 W

40 x178 x215 mm
Toma de corriente
IP44
Resistencia a los golpes

Ángulo 110°
Alcance de iluminación 30m
Longitud del cable 1.5m
25000h de vida

F

PR20WF | 3700619442549



6500K - BLANCO FRÍO

1200 LM

Toma de corriente IP44
IP44
Ángulo 120°

Alcance de iluminación 50m
Longitud del cable 1.5m
NAh de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PR10WRPI	3 700619 443126	Proyector LED recargable con pinza, 10W, batería externa USB, IP54, 1300 Lúmenes, equivalencia, 5000K Blanco frío	4	0.00 €
PR10WF	3 700619 415338	Foco LED 10W, IP44, 800 Lumens, 60W equivalente, 6500K, Blanco Frío	4	29.99 €
PR20WF	3 700619 442549	Proyector LED con cable 20W, IP44, 1600 Lúmenes, equivalencia 100W, 6500K Blanco frío	4	0.00 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PR30WF | 3700619415291



Fácil almacenamiento



Cabeza pivotante



Iluminación potente

6500K - BLANCO FRÍO


2600 LM | 180 W

F

60 x235 x300 mm
Toma de corriente IP44
Resistencia a los golpes

Ángulo 110°
Alcance de iluminación 50m
Longitud del cable 1.5m
25000h de vida

PR30WV2 | 3700619443164



Fácil almacenamiento



Cabeza pivotante



Impermeable norma IP44

6500K - BLANCO FRÍO

1800 LM

Toma de corriente IP44
IP44
Ángulo 120°

Alcance de iluminación 60m
Longitud del cable 1.5m
20000h de vida
2 años de garantía

PR50WF | 3700619415345



Iluminación potente



Fácil almacenamiento



Cabeza pivotante




6500K - BLANCO FRÍO

4200 LM | 300 W

F

60 x280 x350 mm
Toma de corriente IP44
Resistencia a los golpes

Ángulo 110°
Alcance de iluminación 70m
Longitud del cable 1.5m
25000h de vida

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PR30WF	 3 700619 415291	Proyector LED 30W IP44, 2600 lúmenes, equivalencia 180W, 6500 Kelvin, blanco frío	4	39.99 €
PR30WV2	 3 700619 443164	Proyector LED con cable 30W, IP44, 2500 Lúmenes, equivalencia 150W, 6500K Blanco frío	4	0.00 €
PR50WF	 3 700619 415345	Foco LED 50W, IP44, 4200 Lumens, 300W equivalente, 6500K, Blanco Frío	4	54.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PR50W2 | 3700619442556



Fácil almacenamiento



Cabeza pivotante



Impermeable norma IP44

6500K - BLANCO FRÍO

3000 LM

Toma de corriente IP44
IP44
Ángulo 120°

Alcance de iluminación 60m
Longitud del cable 1.5m
20000h de vida
2 años de garantía

PR100WPF | 3700619442563



Fácil almacenamiento



Robusto



Impermeable norma IP54


5000K - BLANCO FRÍO

8000 LM | 460 W

Toma de corriente IP44
Resistencia a los golpes
Ángulo 120°

Alcance de iluminación 50m
Longitud del cable 1.5m
25000h de vida
3 años de garantía

PR20W2T | 3700619415437



Iluminación potente



Compacto



Altura regulable

6500K - BLANCO FRÍO

3200 LM | 185 W

800 x495 x1780 mm
Toma de corriente IP44
Resistencia a los golpes

Ángulo 110°
Alcance de iluminación 60m
Longitud del cable 2m
25000h de vida

F


Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PR50W2	3 700619 442556	Proyector LED con cable 50W, IP44, 4200 Lúmenes, equivalencia 250W, 6500K Blanco frío	4	0.00 €
PR100WPF	3 700619 442563	Proyector LED con cable 100W, 2 tomas incluidas (230V y USB-C), IP44, 8200 Lúmenes, equivalencia 460W, 6500K Blanco frío	4	0.00 €
PR20W2T	3 700619 415437	Proyector LED de obra IP44 con trípode, 2 cabezas equivalencia 185W, 2x1600 lúmenes, 6500 Kelvin, blanco frío	2	74.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PR30W2T | 3700619443195

NEW



Toma de 230V



Compacto



Altura regulable

6500K - BLANCO FRÍO

IP44
Ángulo 120°
Alcance de iluminación 60m

2 años de garantía

TR1602T | 3700619442655

NEW



Altura regulable



Compacto

Altura regulable
2 años de garantía

PRTU20WR | 3700619442600

NEW



360°
Iluminación gran angular






Compacto

6500K - BLANCO FRÍO

2500 LM

Carga USB
IP20
Ángulo 360°


2 años de garantía




Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PR30W2T	 3 700619 443195	Proyector LED de obra con cable 2 x 30W con trípode de doble cabeza, IP44, 2 x 2500 Lúmenes, equivalencia 230W, 6500K Blanco frío	2	0.00 €
TR1602T	 3 700619 442655	Trípode negro de doble cabeza para proyectores, altura ajustable, configuración modular, proyectores no incluidos	4	0.00 €
PRTU20WR	 3 700619 442600	Proyector LED tubular recargable, 20W, IP20, 2500 Lúmenes, equivalencia, 6500K Blanco frío	4	0.00 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PRTL2500R | 3700619443157





 **Cabeza pivotante**
 **Recargable por USB**
 **Banco de baterías**

6500K - BLANCO FRÍO

Carga USB
IP44
Banco de baterías

Autonomía 24H
Ángulo 360°
Alcance de iluminación 50m
2 años de garantía

LSE10EXF | 3700619442570




 **Cinta elástica**
 **Iluminación potente**
 **Impermeable norma IP65**


3000K - BLANCO CALIENTE

Longitud 10M

Garantía 3 años años
Ojo Seguro

LSE25CWEXF | 3700619441214



 **Cinta elástica**
 **Iluminación potente**
 **Impermeable norma IP65**


6500K - BLANCO FRÍO

14000 LM | 865 W

Ø250 mm
Longitud 25M
230V AC
Consumo 175W

25000h de vida
Garantía 3 años años
Ojo Seguro

F

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PRTL2500R		Proyector LED recargable con soporte telescópico, 24W, batería externa USB, IP44, 2400 Lúmenes, CCT	4	0.00 €
LSE10EXF		Bobina de LED, 10m, extensible a 70m, 3000K Blanco cálido	4	0.00 €
LSE25CWEXF		Bobina de LED, 25m, extensible a 150m, 6500K, Blanco frío	2	119.00 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSE50CWEXF | 3700619441238



Cinta elástica



Iluminación potente



Impermeable norma IP65

6500K - BLANCO FRÍO


28000 LM | 1730 W

F

Ø310 mm
Longitud 50M
230V AC
Consumo 350W

25000h de vida
Garantía 3 ans años
Ojo Seguro

ENKSTARTER150W | 3700619437804



Impermeable norma IP67



Extensible



3 Modos de montaje

886 x870 mm
Toma de corriente IP44
Longitud del cable 3m
Garantía 15 años

ENKHOME250W | 3700619437811



Impermeable norma IP67



Extensible



3 Modos de montaje

1133 x1060 mm
Toma de corriente IP44
Longitud del cable 3m
Garantía 15 años

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LSE50CWEXF	 3 700619 441238	Bobina de LED, 50m, extensible a 150m, 6500K, Blanco frío	1	199.00 €
ENKSTARTER150W	 3 700619 437804	Kit solar Plug&Play Starter 150W, IP67, inversor WiFi, cable 3M	1	299.00 €
ENKHOME250W	 3 700619 437811	Kit solar Plug&Play Home 250W, IP67, inversor WiFi, cable 3M	1	399.00 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



ENKADVANC500W | 3700619437828



IP67
Impermeable
norma IP67

900W_{MAX}
Extensible

3 MODOS
DE MONTAJE
3 Modos
de montaje

1133 x1060 mm
Toma de corriente IP44
Longitud del cable 3m
Garantía 15 años



ENKEXTENSION | 3700619437880



IP67
Impermeable
norma IP67

900W_{MAX}
Extensible

2000 mm
Longitud del cable 2m
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
ENKADVANC500W	 3 700619 437828	Kit solar Plug&Play Advanced 500W, IP67, inversor WiFi, cable 3M	1	699.00 €
ENKEXTENSION	 3 700619 437880	Kit de extensión para kits solares Plug&Play, IP67, cable 2M y conector en T	1	29.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.




Marque
française

XANLITE GARDEN






GRL5230VB | 3700619420677



5000 mm
Toma de corriente
Casquillo E27
Longitud 5M

Bombillas no inc.
2 años de garantía

GRL512VBP45F | 3700619434711




2700K - BLANCO CALIENTE

300 LM
Ø47 x92 x5400 mm
Toma de corriente
Longitud 5M
Consumo 4W

Ángulo Large
15000h de vida
3 años de garantía
Ojo Seguro

GRL512VBST48F | 3700619434728



2700K - BLANCO CALIENTE

300 LM
Ø36 x83 x5000 mm
Toma de corriente
Longitud 5M
Consumo 4W

Ángulo Large
15000h de vida
3 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
GRL5230VB		Guirnalda LED 5M extensible, IP44, 10 casquillos, casquillo E27, bombillas no incluidas	4	39.99 €
GRL512VBP45F		Luz decorativa LED 5M extensible, IP44, 10 bolas P45, 300 Lúmenes, 2700K, Blanco cálido	4	34.99 €
GRL512VBST48F		Guirnalda luminosa LED 5M extensible, IP44, 10 bolas ST48 mini-Edison, 300 Lúmenes, 2700K, Blanco cálido	4	34.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



DISLPCNRD | 3700619442358



Recargable por USB



Táctil



Regulable
compatibilidad con dimmer

2700K - BLANCO CALIENTE

175 LM

Ø91 x 81 mm
IP44
Autonomía 60H
2 años de garantía

Ojo Seguro

D

DISLPSRRD | 3700619442372



Recargable por USB



Impermeable
norma IP44



Variación de intensidad

200 LM

Ø111 x 218 mm
IP44
Carga USB
Autonomía 24H

2 años de garantía

E

LPM38BD | 3700619437965



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

250 LM

Ø110 x 230/370 mm
IP44
Carga USB
Metal

Autonomía 40H
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
DISLPCNRD	3 700619 442358	Lámpara de mesa LED recargable compacta y portátil, azul y frambuesa, USB recargable, IP44, regulable, display 12pcs 2 colores	1	10.99 €
DISLPSRRD	3 700619 442372	Lámpara de mesa LED recargable estilo retro tipo lámpara de aceite, IP44, Negra y Arena, regulable, 200 Lúmenes, 2200K Blanco cálido, display 12pcs	1	19.99 €
LPM38BD	3 700619 437965	Lámpara de mesa LED metal blanco 37 cm, regulable, USB recargable, IP44, 250 Lúmenes, CCT	4	29.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LPM38ND | 3700619437972



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

250 LM

Ø110 x 230/370 mm
IP44
Carga USB
Metal

Autonomía 40H
2 años de garantía
Ojo Seguro

LPN3FBRD | 3700619442051



Recargable por USB



Táctil



Regulable compatibilidad con dimmer

2700K - BLANCO CALIENTE

330 LM

Ø142 x 130/200/260 mm
IP44
Autonomía 74H
Altura regulable

2 años de garantía
Ojo Seguro

LPN3FCRD | 3700619442303



Recargable por USB



Táctil




Regulable compatibilidad con dimmer

2700K - BLANCO CALIENTE

330 LM

Ø142 x 130/200/260 mm
IP44 Autonomía 74H
Altura regulable

2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LPM38ND		Lámpara de mesa LED metal negro 37 cm, regulable, USB recargable, IP44, 250 Lúmenes, CCT	4	29.99 €
LPN3FBRD		Lámpara de mesa LED recargable azul portátil 3-en-1 (altura ajustable 13cm / 20cm / 26cm), USB recargable, IP44, regulable, 330 Lúmenes, 2700K blanco cálido	9	29.99 €
LPN3FCRD		Lámpara de mesa LED recargable frambuesa portátil 3-en-1 (altura ajustable 13cm / 20cm / 26cm), USB recargable, IP44, regulable, 330 Lúmenes, 2700K blanco cálido	9	29.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LP16CGRCT | 3700619435824



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

5000K

400 LM

Ø160 x300/450 mm
IP44
Autonomía 30H
Metal

Altura regulable
2 años de garantía
Ojo Seguro

LP16CJRCCT | 3700619435831



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

5000K

400 LM

Ø160 x300/450 mm
IP44
Autonomía 30H
Metal

Altura regulable
2 años de garantía
Ojo Seguro

LP16BKRCCT | 3700619435848



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

5000K

400 LM

Ø160 x290/440 mm
IP44
Autonomía 30H
Metal

Altura regulable
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LP16CGRCT	 3 700619 435824	Lámpara de sobremesa cónica LED recargable de metal gris, regulable, altura ajustable (30 ó 45 cm), recargable por USB, IP44, 400 Lúmenes, CCT	4	39.99 €
LP16CJRCCT	 3 700619 435831	Lámpara de sobremesa LED recargable de metal amarillo, regulable, altura ajustable (30 ó 45 cm), recargable por USB, IP44, 400 Lúmenes, CCT	4	39.99 €
LP16BKRCCT	 3 700619 435848	Lámpara de mesa LED esférica de metal caqui, USB recargable, regulable, altura ajustable (29cm o 44cm), IP44, 400 Lúmenes, CCT	4	39.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LP16BTRCCT | 3700619435855



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

5000K

400 LM

Ø160 x 290/440 mm
IP44
Autonomía 30H
Metal

Altura regulable
2 años de garantía
Ojo Seguro

LAM150BKRCCTD | 3700619442112



Impermeable norma IP54



Elección Del ambiente



Regulable compatibilidad con dimmer

CAMBIANDO COLORE + CCT

530 LM

Ø250 x 1500 mm
IP54
Carga USB
Autonomía 63H

Metal
2 años de garantía

DISSOLANA | 3700619442334



Iluminación solar






Impermeable norma IP44



iluminación decorativa

BLANCO CALIENTE


Ø150 x 250 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LP16BTRCCT		Lámpara de sobremesa recargable terracota ball de metal LED regulable, altura ajustable (29 o 44 cm), recargable por USB, IP44, 400 lúmenes, CCT	4	39.99 €
LAM150BKRCCTD		Lámpara de pie LED esférica de metal caqui, USB recargable, IP54, 530 Lúmenes, RGB regulable, CCT	2	79.99 €
DISSOLANA		Linterna solar LED portátil calada, IP44, negra o caqui, altura con asas 25cm, display 12pcs	1	6.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK2SPS04 | 3700619429748



x2



Iluminación solar



Impermeable norma IP44

6500K - BLANCO FRÍO

Ø110 x20 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SORVB | 3700619432427



Iluminación solar



Impermeable norma IP44

CAMBIANDO COLORES

Ø75 x380 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

PACK3SOBAFEUIL | 3700619442266



x3



Impermeable norma IP44



iluminación decorativa

3000K - BLANCO CALIENTE

5 LM

Ø63 x 400 mm
IP44
Autonomía 8H
2 años de garantía

Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PACK2SPS04		Lote de 2 focos solares de metal y vidrio LED, IP44, autonomía 8h, 6500K, Blanco frío	12	9.99 €
SORVB		Baliza solar de cristal, IP44, autonomía 8h, RGB, expositor de 12 piezas	12	5.99 €
PACK3SOBAFEUIL		Paquete de 3 balizas solares LED grises, efecto hoja, IP44, autonomía 8h, Blanco cálido	12	15.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK3SO1017B | 3700619435510



Iluminación solar



Impermeable
norma IP44

Ø125 x390 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SOBABAM | 3700619435800



Iluminación solar



Impermeable
norma IP44



Efecto llama

BLANCO CALIENTE

Ø90 x560 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SOBAFLAM | 3700619432281



Iluminación solar






Impermeable
norma IP44



Efecto llama

BLANCO CALIENTE

Ø118 x425 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PACK3SO1017B	 3 700619 435510	Lote de 3 balizas solares LED, IP44, autonomía 8h, RGB + Blanco	6	19.90 €
SOBABAM	 3 700619 435800	Baliza solar LED, IP44, de bambú, efecto llama 74 cm, autonomía 8h, expositor de 12 piezas	12	8.99 €
SOBAFLAM	 3 700619 432281	Baliza solar negra LED, IP44, efecto llama, autonomía de 8h, expositor de 12 piezas	12	10.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.




SOGLR8COLOR | 3700619427409



Iluminación solar



Impermeable norma IP44



Panel remoto

CAMBIANDO COLORES

Ø45 x5000 mm
Longitud 5M
Autonomía 8H
2 años de garantía

Ojo Seguro


GRL5GUINW | 3700619432380



Iluminación solar



Impermeable norma IP44



Panel remoto

BLANCO CALIENTE

Ø70 x5000 mm
Longitud 5M
Ángulo >120°
Autonomía 8H

2 años de garantía
Ojo Seguro


GRL5GUINRVB | 3700619432397



Iluminación solar



Impermeable norma IP44






Panel remoto

CAMBIANDO COLORES

Ø70 x5000 mm
Longitud 5M
Ángulo >120°
Autonomía 8H

2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
SOGLR8COLOR	 3 700619 427409	Guirnalda LED solar 5M, 8 bolas multicolores, IP44	12	12.99 €
GRL5GUINW	 3 700619 432380	Guirnalda solar tipo guirnette 2M, 8 bombillas, IP44, 2700K, Blanco cálido	6	12.99 €
GRL5GUINRVB	 3 700619 432397	Guirnalda solar tipo guirnette 5M, 8 bombillas, IP44, RGB	6	12.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LSS250 | 3700619438108



Iluminación Híbrida



Panel solar remoto



Impermeable
norma IP44

5000K - BLANCO FRÍO

250 LM

Ø102 x170 mm
Autonomía 15H
2 modos de iluminación
Alcance de iluminación 3m

Mando a distancia
2 años de garantía
Ojo Seguro

PACK2PSO350 | 3700619425450



Iluminación solar



2 modos de iluminación



Aluminio

BLANCO FRÍO

450 LM

43 x70 x230 mm
IP44
Autonomía 8H
2 años de garantía

Ojo Seguro

APS250DV2 | 3700619441931



Iluminación solar



Impermeable
norma IP44



Sensor de movimiento

5000K - BLANCO FRÍO

250 LM

103 x 110 x 60 mm
Alcance de detección 8m
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LSS250		Linterna LED negra híbrida suspendida, IP44, recargable y solar, 250 Lúmenes, 5000K, blanco frío	4	24.99 €
PACK2PSO350		Lote de 2 reflectores solares LED, IP44, 2 modos de iluminación, 450 lúmenes, Blanco frío	4	49.99 €
APS250DV2		Luz LED solar, detector de movimiento, IP44, 250 Lúmenes, 5000K, blanco frío, pantalla 12 uds.	12	9.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



APSAR300D2SV23 | 3700619437507





Iluminación Híbrida



Dos fuentes de luz



Detector de movimiento Desactivable


5000K - BLANCO FRÍO

350 LM

105 x129 x80 mm
IP54
Autonomía 10H
Detector desactivable

Alcance de detección 5m
2 años de garantía
Ojo Seguro

APSAR600D2SV23 | 3700619437514





Iluminación Híbrida



Dos fuentes de luz



Detector de movimiento Desactivable

5000K - BLANCO FRÍO

700 LM

180 x112 x61 mm
IP54
Autonomía 10H
Detector desactivable

Alcance de detección 5m
2 años de garantía
Ojo Seguro

APS900D | 3700619438016





Iluminación solar



Fuente de luz sustituible






Detector de movimiento Desactivable

4000K - BLANCO NEUTRO

900 LM

43 x95 x230 mm
IP65
Autonomía 48H
Alcance de detección 6m

Metal
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
APSAR300D2SV23	 3 700619 437507	Aplique híbrido solar + USB recargable, 350 Lúmenes, IP54, 2 fuentes de luz, 3 modos de iluminación, detector de movimiento desactivable, 10h de autonomía, expositor 12pcs	12	14.99 €
APSAR600D2SV23	 3 700619 437514	Aplique híbrido solar + USB recargable, 700 Lúmenes, IP54, 2 fuentes de luz, 3 modos de iluminación, detector de movimiento desactivable, 10h de autonomía, expositor 12pcs	12	24.99 €
APS900D	 3 700619 438016	Aplique solar LED negro, detector de movimiento desactivable, IP65, 900 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	4	39.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



APS230D4FCCT | 3700619442129



IP65
Impermeable
norma IP65

Iluminación solar

Conector rápido

3000K **4000K** **6500K**

300 LM
126 x 88 mm
IP65
Autonomía 38H
Consumo máx 2.5W

Instalación inalámbrica
2 años de garantía

PRS1500D | 3700619442433



Iluminación solar

IP65
Impermeable
norma IP65

Sensor de movimiento

5000K - BLANCO FRÍO

1500 LM
185 x 226 x 47 mm
IP65
Autonomía 1H
Alcance de detección 6m

Potente iluminación
2 años de garantía
Ojo Seguro

PRS1000D | 3700619435657



Iluminación solar




OFF
Detector de movimiento
Desactivable

Panel solar remoto

BLANCO FRÍO

1000 LM
185 x 175 x 212 mm
IP44
Autonomía 8H
Alcance de detección 12m

Alcance de iluminación 3m
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
APS230D4FCCT	 3 700619 442129	Aplique solar LED blanco, sensor de movimiento, IP65, 2 modos de iluminación, 4 formas diferentes, 300 Lúmenes, CCT, display 12pcs	12	19.99 €
PRS1500D	 3 700619 442433	Proyector mural solar LED negro, IP65, sensor de movimiento, 1500 Lúmenes, 5000K Blanco frío	6	34.99 €
PRS1000D	 3 700619 435657	Proyector mural solar LED, detector de movimiento desactivable, IP44, 1000 Lúmenes, Blanco frío	4	54.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PRS1500DB | 3700619432403



Iluminación solar



Sensor de movimiento



Panel solar remoto

4000K - BLANCO NEUTRO

1500 LM

180 x 140 x 290 mm
IP44
Potente iluminación
Autonomía 18H

Alcance de detección 10m
2 años de garantía
Ojo Seguro

PRS2T1500D | 3700619429762



Iluminación solar



Sensor de movimiento



Panel solar remoto

6500K - BLANCO FRÍO

1500 LM

250 x 172 x 147 mm
IP44
Potente iluminación
Autonomía 6H

Alcance de detección 9m
2 años de garantía
Ojo Seguro

SO2011AR | 3700619438047



Iluminación solar



Fuente de luz sustituible






Sensor de movimiento

3000K - BLANCO CALIENTE

400 LM

166x221 x 195 mm
IP44
Autonomía 33H
Alcance de detección 6m

2 modos de iluminación
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PRS1500DB	 3 700619 432403	Proyector mural LED solar, detector de movimiento, 2 modos de iluminación, IP44, 1500 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	4	59.99 €
PRS2T1500D	 3 700619 429762	Proyector mural solar de 2 cabezas LED, detector de movimiento, IP44, 1500 Lúmenes, 6500K, Blanco frío	4	59.99 €
SO2011AR	 3 700619 438047	Aplique mural solar retro negra, LED, IP44, con detector de movimiento, autonomía 33h, 400 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	4	39.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



SO2011R | 3700619438054



Iluminación solar



Fuente de luz sustituible



Sensor de movimiento

3000K - BLANCO CALIENTE

400 LM

185 x161 x1100 mm
IP44
Autonomía 33H
Alcance de detección 6m

2 modos de iluminación
2 años de garantía
Ojo Seguro

PRSCAM250 | 3700619438092



Iluminación solar



Disuasivo



Detector de movimiento Desactivable


5000K - BLANCO FRÍO

250 LM

90 x150 x229 mm
IP65
Autonomía 13H
2 modos de iluminación

Alcance de iluminación 15m
2 años de garantía
Ojo Seguro

BRAMOUSN | 3700619437934



Repelente de mosquitos



Ultrasonidos

20 x49 x14 mm
Pantalla táctil
Carga USB

Indicador de carga
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
SO2011R		Borne solar retro negra, LED, IP44, detector de movimiento, 400 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	2	49.99 €
PRSCAM250		Proyector con cámara falsa solar LED, detector de movimiento desactivable, IP65, 250 Lúmenes, 5000K, Blanco frío	4	24.99 €
BRAMOUSN		Pulsera antimosquitos negra ultrasónica recargable USB, expositor 12 PCS	12	9.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.




Marque
française

XANLITE
EXPERT





PR100WM | 3700619424248



Conector rápido



Iluminación potente



Impermeable norma IP65

6500K - BLANCO FRÍO

11000 LM | 600 W

125 x190 x260 mm
230V AC
Consumo 100W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 100m
Conectores rápidos
25000h de vida
3 años de garantía

E

PR30WM | 3700619415314



Conector rápido



Impermeable norma IP65

6500K - BLANCO FRÍO

2600 LM | 160 W

90 x160 x125 mm
230V AC
Consumo 30W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 50m
Conectores rápidos
25000h de vida
3 años de garantía

F

PRAR30WMV23 | 3700619437484



Iluminación potente



Cabeza pivotante






Impermeable norma IP65

5000K - BLANCO FRÍO

2500 LM | 150 W

133 x92 x100 mm
230V AC
Consumo 30W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 10m
25000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PR100WM		Proyector mural negro LED, IP65, equivalente a 600W, 11000 Lúmenes, 6500K, Blanco frío	2	69.99 €
PR30WM		Proyector mural negro LED, IP65, 2600 Lúmenes, equivalente a 160W, 6500K, Blanco frío	8	26.99 €
PRAR30WMV23		Proyector mural con cable, IP65, 2500 Lúmenes, Equivalencia 150 W, 5000K, Blanco frío	24	12.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PR30WMD | 3700619434834



Detector de movimiento Desactivable



Conector rápido



Impermeable norma IP44

6500K - BLANCO FRÍO

2600 LM | 160 W

F

160 x170 x120 mm
230V AC
Consumo 30W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 50m
Alcance de detección 7m
Conectores rápidos
3 años de garantía

PRAR30WMDV23 | 3700619437491



Iluminación potente



Detector de movimiento Desactivable



Impermeable norma IP65

5000K - BLANCO FRÍO

2500 LM | 150 W

133 x128 x158 mm
230V AC
Consumo 30W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 10m
25000h de vida
2 años de garantía
Ojo Seguro

PR50WM | 3700619415321



Conector rápido



Iluminación potente



Impermeable norma IP65




6500K - BLANCO FRÍO

4200 LM | 250 W

F

120 x155 x195 mm
230V AC
Consumo 50W
Ángulo Large

Alcance de iluminación 70m
Conectores rápidos
25000h de vida
3 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PR30WMD	 3 700619 434834	Proyector mural negro LED, IP44, detector de movimiento desactivable, 2600 Lúmenes, equivalencia 160W, 6500K, Blanco frío	8	39.99 €
PRAR30WMDV23	 3 700619 437491	Proyector mural con cable, detector de movimiento desactivable, IP65, 2500 Lúmenes, Equivalencia 150 W, 5000K, Blanco frío	24	24.99 €
PR50WM	 3 700619 415321	Proyector mural negro LED, IP65, 4200 Lúmenes, equivalente a 250 W, 6500K, Blanco frío	4	34.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PR50WMD | 3700619424255



Detector de movimiento Desactivable



Conector rápido



Iluminación potente


6500K - BLANCO FRÍO

4200 LM | 250 W


F

138 x195 x202 mm
230V AC
IP44
Consumo 50W

Ángulo 110°
Alcance de iluminación 70m
Alcance de detección 7m
3 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PR50WMD	 3 700619 424255	Proyector mural negro LED IP44 con detector de movimiento desactivable, 4200 Lúmenes, equivalente a 250W, 6500K, Blanco frío	4	49.99 €

XANLITE HOME





ASTROLITE | 3700619433592



Multi escena



Temporizador



USB con cable

CAMBIANDO COLORES

225 mm
USB
Láser verde
25000h de vida

2 años de garantía
Ojo Seguro

COSMOLITE | 3700619439167



Formato grande



Altavoz Bluetooth integrado



Multi escena

CAMBIANDO COLORES

Ø200x340 mm
Carga USB
Láser verde
NAh de vida

2 años de garantía
Ojo Seguro

STARLITE | 3700619441306



Formato grande



Multi escena





Reloj digital

CAMBIANDO COLORES + BLANCO CALIENTE

88 LM | 7 W

340mm
Carga USB
25000h de vida
2 años de garantía

Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
ASTROLITE		Proyector LED Astrolite, 5 modos de proyección de nebulosas, proyección de cielo estrellado, temporizador integrado, con cable USB, expositor 12 pcs	12	39.90 €
COSMOLITE		Proyector nocturno Cosmolite LED, 5 modos de proyección de nebulosas, proyección del cielo estrellado, altavoz Bluetooth integrado, temporizador integrado, recargable por USB	4	59.99 €
STARLITE		Luz nocturna con proyector LED STARLITE, 4 discos intercambiables incluidos, proyección planetaria, reloj y animaciones LED integradas, recargable por USB.	4	59.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



SPACELITE | 3700619437576



Multi scena



Altavoz Bluetooth integrado



Sincronización Musical

CAMBIANDO COLORES

345 LM

Ø244 x241 mm
USB
Láser verde
15000h de vida

2 años de garantía
Ojo Seguro

BISRVBM | 3700619437736



Sincronización Musical




Multi scena

CAMBIANDO COLORES

109 x99 x195 mm
Carga USB
15000h de vida
2 años de garantía

LISRVBM | 3700619437767



Sincronización Musical



Multi scena

CAMBIANDO COLORES

170 x130 x1219 mm
USB
Mando a distancia
ALUMINIO


15000h de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
SPACELITE	 3 700619 437576	Nave espacial LED Spacelite, 8 modos de proyección de nebulosas, proyección de un cielo estrellado, altavoz Bluetooth integrado, cinta digital sincronizada con la música, temporizador integrado, USB con cable	4	49.99 €
BISRVBM	 3 700619 437736	Soporte para auriculares con barra luminosa LED, autonomía 3h, sincronizado con la música, recargable USB, RGB digital, expositor 12 pcs	12	13.99 €
LISRVBM	 3 700619 437767	Farol LED 120cm, cableado USB, sincronizado con la música, RGB digital	4	49.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



TUDRVBM | 3700619437743



Sincronización Musical



Multi escena

CAMBIANDO COLORES

1300 mm
USB
Mando a distancia
15000h de vida

2 años de garantía

LPDRVM | 3700619437750



Sincronización Musical



Multi escena

CAMBIANDO COLORES

Ø140 x406 mm
USB
15000h de vida
2 años de garantía

VLLICORNE | 3700619439211



Variación de intensidad



Táctil






Recargable por USB

CAMBIANDO COLORES + BLANCO CALIENTE

Ø150 x230 mm
Carga USB
15000h de vida
2 años de garantía

Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
TUDRVBM	 3 700619 437743	Tubo LED 130cm, sincronizado con la música, cableado USB, RGB digital, display 20 piezas	20	29.99 €
LPDRVM	 3 700619 437750	Lámpara de mesa 40cm, CCT y regulable, sincronización con la música, cable USB, RGB digital y Blanco	4	59.99 €
VLLICORNE	 3 700619 439211	Luz nocturna unicornioLED , intensidad variable, recargable por USB, RGB y Blanco cálido	4	24.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



VLPANDA | 3700619439228



Variación de intensidad



Táctil



Recargable por USB

CAMBIANDO COLORE + BLANCO CALIENTE

Ø150 x 200 mm
2 accesorios incluidos
Carga USB
15000h de vida

2 años de garantía
Ojo Seguro

LAPRVBWR | 3700619439235



Regulable
compatibilidad con dimmer



Táctil




Recargable por USB

CAMBIANDO COLORE + BLANCO CALIENTE

Ø90 x 116 mm
Carga USB
20000h de vida
2 años de garantía

UFONEON | 3700619439204






Variación de intensidad



USB con cable

AZUL & ORANGE

380 x 255 mm
USB
20000h de vida
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
VLPANDA	 3 700619 437576	Luz nocturna Panda LED, intensidad variable, 2 accesorios incluidos (corona / sombrero), recargable por USB, RGB y Blanco cálido	4	24.99 €
LAPRVBWR	 3 700619 439235	Lámpara de mesa de 11,6 cm, regulable, recargable por USB, RGB y Blanco cálido, pantalla de 12 piezas.	12	10.99 €
UFONEON	 3 700619 439204	Aplique platillo volante de neón, con cable USB, Azul y naranja	8	19.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



Mathias



Innis

Borne



■ LED intégrée ■ Métal ■ 3000K ■ 215 lumens

■ Intensité variable ■ Tactile ■ IP44

■ Hybride –Solaire & Rechargeable USB

DIMENSIONS 151 x623mm

PCB 4 **PVPC** 39,99€

DÉCLINAISONS DE COULEURS



Noire
MBOSINNISNT
3700619442464



Innis

Applique



■ LED intégrée ■ Métal ■ 3000K ■ 215 lumens

■ Intensité variable ■ Tactile ■ IP44

■ Hybride –Solaire & Rechargeable USB

DIMENSIONS 196 x151 x178mm

PCB 4 **PVPC** 35,99€

DÉCLINAISONS DE COULEURS



Noire
MAPSINNISNT
3700619442457



Innis

Lampe à poser

■ LED intégrée ■ Métal ■ 2700K ■ 215 lumens

■ Dimmable ■ Tactile ■ IP44

■ Hybride –Solaire & Rechargeable USB

DIMENSIONS 151 x262mm


PCB 4 **PVPC** 34,99€

DÉCLINAISONS DE COULEURS



Noire
MLAPINNISNT
3700619442440





Innis

Lampadaire



■ LED intégrée ■ Métal ■ 2700K ■ 420 lumens

■ Intensité variable ■ Tactile ■ IP44

■ Hybride –Solaire & Rechargeable USB

DIMENSIONS 1534 x260mm

PCB 2 **PVPC** 79,99€

DÉCLINAISONS DE COULEURS



Noire
MLAMSINNISNT
3700619442471



Hao

Veilleuse réveil



■ Silicone ■ Réveil ■ Bruits blancs ■ Tactile

■ 3000K & RVB ■ Rechargeable USB

DIMENSIONS 134 x137mm

PCB 6 **PPI** 29,99€

DÉCLINAISONS DE COULEURS



Menthe
MVLRAOM
3700619441818



Niau

Veilleuse



■ Silicone ■ Intensité variable ■ Rechargeable USB ■ 3000K

■ Animation sommeil (son et ventre en mouvement)

DIMENSIONS 164 x180mm

PCB 6 **PPI** 29,99€

DÉCLINAISONS DE COULEURS



Blanc
MVLNIAUB
3700619441801

Marque
française



XANLITE

92 Bld Victor Hugo
92110 Clichy – FRANCE

www.xanlite.com

