




Marque
française


XANLITE GARDEN





GARDEN

DISSOLANA | 3700619442334



Iluminación solar



Impermeable norma IP44



iluminación decorativa


BLANCO CALIENTE

5 LM

IP44
Autonomía 8H
2 años de garantía

Ojo Seguro

PACK2SPS04 | 3700619429748



Iluminación solar



Impermeable norma IP44

6500K - BLANCO FRÍO

Ø110 x20 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SORVB | 3700619432427



Iluminación solar




Impermeable norma IP44

CAMBIANDO COLORES

Ø75 x380 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
DISSOLANA	3 700619 442334	Linterna solar LED portátil calada, IP44, Negra y Caqui, altura con asas 25cm, display 12pcs 2 colores	1	6.99 €
PACK2SPS04	3 700619 429748	Lote de 2 focos solares de metal y vidrio LED, IP44, autonomía 8h, 6500K, Blanco frío	12	9.99 €
SORVB	3 700619 432427	Baliza solar de cristal, IP44, autonomía 8h, RGB, expositor de 12 piezas	12	5.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK3SOBAFEUIL | 3700619442266



x3



iluminación decorativa

Impermeable norma IP44

3000K - BLANCO CALIENTE

5 LM

IP44
Autonomía 8H
Cable de 5 m

2 años de garantía
Ojo Seguro

PACK3SO1017B | 3700619435510



x3



Iluminación solar

Impermeable norma IP44

Ø125 x390 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

SOBABAM | 3700619435800






Iluminación solar

Impermeable norma IP44


Efecto llama

BLANCO CALIENTE

Ø90 x560 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PACK3SOBAFEUIL	 3 700619 442266	Paquete de 3 balizas solares LED grises, efecto hoja, IP44, autonomía 8h, Blanco cálido	12	15.99 €
PACK3SO1017B	 3 700619 435510	Lote de 3 balizas solares LED, IP44, autonomía 8h, RGB + Blanco	6	19.90 €
SOBABAM	 3 700619 435800	Baliza solar LED, IP44, de bambú, efecto llama 74 cm, autonomía 8h, expositor de 12 piezas	12	8.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



SOBAFLAM | 3700619432281










Iluminación solar



Impermeable
norma IP44



Efecto llama

BLANCO CALIENTE

Ø118 x425 mm
Autonomía 8H
2 años de garantía
Ojo Seguro

GRL5GUINW | 3700619432380









Iluminación solar



Impermeable
norma IP44



Panel remoto

BLANCO CALIENTE

Ø70 x5000 mm
Longitud 5M
Ángulo >120°
Autonomía 8H

2 años de garantía
Ojo Seguro

GRL5GUINRVB | 3700619432397









Iluminación solar



Impermeable
norma IP44






Panel remoto


CAMBIANDO COLORES

Ø70 x5000 mm
Longitud 5M
Ángulo >120°
Autonomía 8H

2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
SOBAFLAM		Baliza solar negra LED, IP44, efecto llama, autonomía de 8h, expositor de 12 piezas	12	10.99 €
GRL5GUINW		Guirnalda solar tipo ginguette 2M, 8 bombillas, IP44, 2700K, Blanco cálido	6	12.99 €
GRL5GUINRVB		Guirnalda solar tipo ginguette 5M, 8 bombillas, IP44, RGB	6	12.99 €


*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



GRL5230VB | 3700619420677



Impermeable
norma IP44



Extensible



Distribución
bombilla reemplazable


5000 mm
Toma de corriente
Casquillo E27
Longitud 5M

Bombillas no inc.
2 años de garantía

GRL512VBP45F | 3700619434711



Impermeable
norma IP44



Extensible

2700K - BLANCO CALIENTE

300 LM


Ø47 x92 x5400 mm
Toma de corriente
Longitud 5M
Consumo 4W

Ángulo Large
15000h de vida
3 años de garantía
Ojo Seguro

GRL512VBST48F | 3700619434728



Impermeable
norma IP44






Extensible

2700K - BLANCO CALIENTE


300 LM

Ø36 x83 x5000 mm
Toma de corriente
Longitud 5M
Consumo 4W

Ángulo Large
15000h de vida
3 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
GRL5230VB		Guirnalda LED 5M extensible, IP44, 10 casquillos, casquillo E27, bombillas no incluidas	4	39.99 €
GRL512VBP45F		Luz decorativa LED 5M extensible, IP44, 10 bolas P45, 300 Lúmenes, 2700K, Blanco cálido	4	34.99 €
GRL512VBST48F		Guirnalda luminosa LED 5M extensible, IP44, 10 bolas ST48 mini-Edison, 300 Lúmenes, 2700K, Blanco cálido	4	34.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



GARDEN

DISLPCNRD | 3700619442358



2700K - BLANCO CALIENTE

175 LM | 0 W D

IP44
Autonomía 60H
2 años de garantía

Ojo Seguro

DISLPSRRD | 3700619442372



BLANCO CALIENTE

2 años de garantía

Carga USB

LPM38BD | 3700619437965



3000K | 4000K


250 LM

Ø110 x382 mm
IP44
Carga USB
Metal

Autonomía 40H
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
DISLPCNRD	 3 700619 442358	Lámpara de mesa LED recargable compacta y portátil, azul y frambuesa, IP44, USB recargable, regulable, display 12pcs 2 colores	1	10.99 €
DISLPSRRD	 3 700619 442372	Lámpara de mesa LED recargable de estilo retro que recuerda a una lámpara de aceite, IP44, Negra y Arena, USB recargable, regulable, 200 Lúmenes, Blanco cálido, display 12pcs	1	19.99 €
LPM38BD	 3 700619 437965	Lámpara de mesa LED metal blanco 38 cm, regulable, USB recargable, 250 Lúmenes, CCT	4	29.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



LPM38ND | 3700619437972



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

250 LM

Ø110 x382 mm
IP44
Carga USB
Metal

Autonomía 40H
2 años de garantía
Ojo Seguro

LPN3FBRD | 3700619442051



Recargable por USB



Táctil



Regulable
compatibilidad con dimmer

2700K - BLANCO CALIENTE

330 LM

IP44
Autonomía 60H
Altura regulable

2 años de garantía
Ojo Seguro

LPN3FCRD | 3700619442303



Recargable por USB



Táctil



Regulable
compatibilidad con dimmer

2700K - BLANCO CALIENTE


330 LM

IP54
Autonomía 60H
Altura regulable

2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LPM38ND	3 700619 437972	Lámpara de mesa LED metal negro 38 cm, regulable, USB recargable, 250 Lúmenes, CCT	4	29.99 €
LPN3FBRD	3 700619 442051	Lámpara de mesa LED recargable azul portátil 3-en-1 (altura ajustable 13cm / 15cm / 26cm), USB recargable, IP44, regulable, 330 Lúmenes, 2700K blanco cálido, display 9pcs	9	29.99 €
LPN3FCRD	3 700619 442068	Lámpara de mesa LED recargable frambuesa portátil 3-en-1 (altura ajustable 13cm / 15cm / 26cm), USB recargable, IP44, regulable, 330 Lúmenes, 2700K blanco cálido, display 9pcs	9	29.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



GARDEN

LP16CGRCT | 3700619435824



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

5000K

400 LM

Ø160 x300/450 mm
IP44
Autonomía 30H
Metal

Altura regulable
2 años de garantía
Ojo Seguro

LP16CJRCCT | 3700619435831



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

5000K

400 LM

Ø160 x300/450 mm
IP44
Autonomía 30H
Metal

Altura regulable
2 años de garantía
Ojo Seguro

LP16BKRCCT | 3700619435848



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

5000K


400 LM

Ø160 x290/440 mm
IP44
Autonomía 30H
Metal

Altura regulable
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LP16CGRCT		Lámpara de sobremesa cónica LED recargable de metal gris, regulable, altura ajustable (30 ó 45 cm), recargable por USB, IP44, 400 Lúmenes, CCT	4	39.99 €
LP16CJRCCT		Lámpara de sobremesa LED recargable de metal amarillo, regulable, altura ajustable (30 ó 45 cm), recargable por USB, IP44, 400 Lúmenes, CCT	4	39.99 €
LP16BKRCCT		Lámpara de sobremesa recargable de bola caqui de metal LED, regulable, altura ajustable (29 o 44 cm), recargable por USB, IP44, 400 lúmenes, CCT	4	39.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



GARDEN

LP16BTRCCT | 3700619435855



Recargable por USB



Elección Del ambiente



Variación de intensidad

3000K

4000K

5000K

400 LM

Ø160 x290/440 mm
IP44
Autonomía 30H
Metal

Altura regulable
2 años de garantía
Ojo Seguro

LAM150BKRCCTD | 3700619442112



Impermeable norma IP54



Elección Del ambiente



Regulable compatibilidad con dimmer

CAMBIANDO COLORE + CCT

530 LM

IP54
Carga USB
Autonomía 60H

Metal
2 años de garantía

LSS250 | 3700619438108



Iluminación Híbrida



Panel solar remoto



Impermeable norma IP44

5000K - BLANCO FRÍO


250 LM

Ø104 x177 mm
Autonomía 6H
2 modos de iluminación
Alcance de iluminación 3m

Mando a distancia
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
LP16BTRCCT		Lámpara de sobremesa recargable terracota ball de metal LED regulable, altura ajustable (29 o 44 cm), recargable por USB, IP44, 400 lúmenes, CCT	4	39.99 €
LAM150BKRCCTD		Khaki metal LED ball floor lamp, IP54, USB rechargeable, 530 Lumens, RGB dimmable, CCT	2	79.99 €
LSS250		Linterna LED negra híbrida suspendida, IP44, recargable y solar, 250 Lúmenes, 5000K, blanco neutro	4	24.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PACK2PSO350 | 3700619425450



Iluminación solar



2 modos de iluminación



Aluminio

BLANCO FRÍO

450 LM

43 x70 x230 mm
IP44
Autonomía 8H
2 años de garantía

Ojo Seguro

APS250DV2 | 3700619441931



Iluminación solar



Impermeable norma IP65



Sensor de movimiento

5000K - BLANCO FRÍO

250 LM

2 años de garantía

Ojo Seguro

APSAR300D2SV23 | 3700619437507



Iluminación Híbrida



Dos fuentes de luz



Detector de movimiento Desactivable

5000K - BLANCO FRÍO


350 LM

105 x129 x80 mm
IP54
Autonomía 10H
Detector desactivable

Alcance de detección 5m
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PACK2PSO350		Lote de 2 reflectores solares LED, IP44, 2 modos de iluminación, 450 lúmenes, Blanco frío	4	49.99 €
APS250DV2		Luz LED solar, detector de movimiento, IP44, 250 Lúmenes, 5000K, blanco frío, pantalla 12 uds.	12	9.99 €
APSAR300D2SV23		Aplique híbrido solar + USB recargable, 350 Lúmenes, IP54, 2 fuentes de luz, 3 modos de iluminación, detector de movimiento desactivable, 10h de autonomía, expositor 12pcs	12	14.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



GARDEN

APSAR600D2SV23 | 3700619437514



Iluminación Híbrida



Dos fuentes de luz



Detector de movimiento Desactivable

5000K - BLANCO FRÍO

700 LM

180 x112 x61 mm
IP54
Autonomía 10H
Detector desactivable

Alcance de detección 5m
2 años de garantía
Ojo Seguro

APS900D | 3700619438016



Iluminación solar



Fuente de luz sustituible



Detector de movimiento Desactivable

4000K - BLANCO NEUTRO

900 LM

43 x95 x230 mm
IP65
Autonomía 48H
Alcance de detección 6m

Metal
2 años de garantía
Ojo Seguro

APS230D4FCCT | 3700619442129



Impermeable norma IP65



Iluminación solar



Conector rápido

3000K

4000K

6500K


300 LM

IP65
Alimentación : 2.5
Autonomía 33H

Consumo máx 2.5W
Instalación inalámbrica
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
APSAR600D2SV23	3 700619 437514	Aplique híbrido solar + USB recargable, 700 Lúmenes, IP54, 2 fuentes de luz, 3 modos de iluminación, detector de movimiento desactivable, 10h de autonomía, expositor 12pcs	12	24.99 €
APS900D	3 700619 438016	Aplique solar LED negro, detector de movimiento desactivable, IP65, 900 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	4	39.99 €
APS230D4FCCT	3 700619 442129	Aplique solar LED blanco, sensor de movimiento, IP65, 2 modos de iluminación, 4 formas diferentes, 300 Lúmenes, CCT, display 12pcs	12	19.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PRS1500D | 3700619442433



Iluminación solar



Impermeable
norma IP65



Sensor de movimiento

5000K - BLANCO FRÍO

1500 LM

IP65

Alcance de detección 6m

Potente iluminación
2 años de garantía
Ojo Seguro

PRS1000D | 3700619435657



Iluminación solar



Detector de movimiento
Desactivable



Panel solar remoto

BLANCO FRÍO

1000 LM

180 x175 x212 mm
IP44

Autonomía 8H
Alcance de detección 12m

Alcance de iluminación 3m
2 años de garantía
Ojo Seguro

PRS1500DB | 3700619432403



Iluminación solar



Sensor de movimiento



Panel solar remoto

4000K - BLANCO NEUTRO

1500 LM


180 x140 x290 mm
IP44

Potente iluminación
Autonomía 18H

Alcance de detección 10m
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PRS1500D	3 700619 442433	Proyector mural solar LED negro, IP65, sensor de movimiento, 1500 Lúmenes, 5000K Blanco frío	6	34.99 €
PRS1000D	3 700619 435657	Proyector mural solar LED, detector de movimiento desactivable, IP44, 1000 Lúmenes, Blanco frío	4	54.99 €
PRS1500DB	3 700619 432403	Proyector mural LED solar, detector de movimiento, 2 modos de iluminación, IP44, 1500 Lúmenes, 4000K, Blanco neutro	4	59.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



PRS2T1500D | 3700619429762



Iluminación solar



Sensor de movimiento



Panel solar remoto

6500K - BLANCO FRÍO

1500 LM

242 x198 x133 mm
IP44
Potente iluminación
Autonomía 6H

Alcance de detección 9m
2 años de garantía
Ojo Seguro

PRS10WMCEE | 3700619437729



Fuente de luz sustituible



Detector de movimiento Desactivable



Panel solar remoto

3000K - BLANCO CALIENTE

1400 LM

134 x121 x31 mm
IP65
Autonomía 60H
Alcance de detección 8m

Alcance de iluminación 15m
Ajuste del tiempo de iluminación
Regulable
Mando a distancia

SO2011AR | 3700619438047



Iluminación solar



Fuente de luz sustituible






Sensor de movimiento

3000K - BLANCO CALIENTE


400 LM

166x221 x195 mm
IP44
Autonomía 33H
Alcance de detección 6m

2 modos de iluminación
2 años de garantía
Ojo Seguro

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
PRS2T1500D	 3 700619 429762	Proyector mural solar de 2 cabezas LED, detector de movimiento, IP44, 1500 Lúmenes, 6500K, Blanco frío	4	59.99 €
PRS10WMCEE	 3 700619 437729	Proyector mural solar LED, detector de movimiento desactivable, IP65, 1400 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	4	49.99 €
SO2011AR	 3 700619 438047	Aplique mural solar retro negra, LED, IP44, con detector de movimiento, autonomía 33h, 400 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	4	39.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



GARDEN

SO2011R | 3700619438054



Iluminación solar



Fuente de luz sustituible



Sensor de movimiento

3000K - BLANCO CALIENTE

400 LM

185 x161 x1100 mm
IP44
Autonomía 33H
Alcance de detección 6m

2 modos de iluminación
2 años de garantía
Ojo Seguro

PRSCAM250 | 3700619438092



Iluminación solar



Disuasivo



Detector de movimiento Desactivable


5000K - BLANCO FRÍO

250 LM

90 x150 x229 mm
IP65
Autonomía 13H
2 modos de iluminación

Alcance de iluminación 15m
2 años de garantía
Ojo Seguro

BRAMOUSN | 3700619437934



Repelente de mosquitos




Ultrasonidos

20 x49 x14 mm
Pantalla táctil

Carga USB
Indicador de carga
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
SO2011R		Borne solar retro negra, LED, IP44, detector de movimiento, 400 Lúmenes, 3000K, Blanco cálido	2	49.99 €
PRSCAM250		Proyector con cámara falsa solar LED, detector de movimiento desactivable, IP65, 250 Lúmenes, 5000K, Blanco frío	4	24.99 €
BRAMOUSN		Pulsera antimosquitos negra ultrasónica recargable USB, expositor 12 PCS	12	9.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



MLAPINNISNT | 3700619442440




2700K - BLANCO CALIENTE

215 LM | 22 W F

150 x 150 x 260
LED integrado
Autonomía 100H
Metal

IP44
2 años de garantía

MAPSINNISNT | 3700619442457



3000K - BLANCO CALIENTE

215 LM

LED integrado
Autonomía 60H
Metal

IP44
Fijación por tornillo
2 años de garantía

MBOSINNISNT | 3700619442464



3000K - BLANCO CALIENTE


215 LM

LED integrado
Autonomía 60H
Metal

IP44
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
MLAPINNISNT	 3 700619 442440	Lámpara de mesa LED Innis negra de metal, recargable solar y por USB, autonomía 128h, IP44, 215 Lúmenes, 2700K Blanco cálido	4	34.99 €
MAPSINNISNT	 3 700619 442457	Aplique LED Innis negro de metal, recargable solar y por USB, autonomía 68h, 215 Lúmenes, 3000K Blanco cálido	4	35.99 €
MBOSINNISNT	 3 700619 442464	Baliza LED Innis negra de metal, recargable solar y por USB, autonomía 68h, IP44, 215 Lúmenes, 3000K Blanco cálido	4	39.99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.



MLAMSINNISNT | 3700619442471



**Iluminación
Híbrida**



Impermeable
norma IP44




**Variación
de intensidad**

2700K - BLANCO CALIENTE

420 LM

LED integrado
Autonomía 42H
Metal

IP44
2 años de garantía

Referencia	EAN	Designación	PCB	PVR*
MLAMSINNISNT	 3 700619 442471	Lámpara de pie LED Innis negra de metal, recargable solar y por USB, autonomía 42h, IP44, 420 Lúmenes, 2700K Blanco cálido	2	79,99 €

*Precio de venta recomendado. El precio de venta final lo decide el distribuidor. Prohibida la reproducción total o parcial de esta presentación.

Marque
française



XANLITE

92 Bld Victor Hugo
92110 Clichy – FRANCE

www.xanlite.com

