deli

Herramientas
Deli Tools



deli

YOUR POWERFUL MATE

Deli tools

Innovación y desarrollo con visión global





Introducción



Deli, fundada en 1981, es una compañía internacional con presencia en más de 145 países. Dentro del grupo, Deli Tools desarrolla una amplia gama de herramientas orientadas a diferentes tipos de usuarios y aplicaciones, con soluciones para trabajos profesionales, bricolaje y jardinería.

Con una estructura global formada por centros de desarrollo, producción y distribución, Deli amplía continuamente su portfolio con nuevas soluciones.

+4000
Referencias

+145
Países

+20
Categorías

YOUR POWERFUL MATE

Gama profesional de Deli Tools
desarrollada para aplicaciones de construcción y trabajos intensivos

La Serie Roja es la gama profesional de Deli Tools, desarrollada para aplicaciones de construcción y trabajos intensivos. Su propuesta combina alto rendimiento, calidad fiable y un diseño pensado para el uso profesional, con soluciones orientadas a perforación, impacto, corte, amolado, demolición, lijado y otras aplicaciones exigentes.

La gama incluye tanto herramientas eléctricas con cable como soluciones a batería, integradas dentro de una oferta profesional diseñada para responder con potencia, durabilidad y fiabilidad en el trabajo diario.



Cevik

Experiencia y especialización al servicio del profesional

Con más de 50 años de experiencia, Grupo Cevik se ha consolidado como un referente en el sector de los suministros industriales y las soluciones profesionales. Su trayectoria se ha construido sobre una combinación de experiencia, innovación y compromiso con el cliente.

El grupo reúne distintas áreas de especialización, ampliando su capacidad para ofrecer una propuesta completa en maquinaria, equipamiento, protección y tecnología, siempre con un enfoque orientado a las necesidades del profesional.

Hoy, GRUPO CEVIK cuenta con más de 50 profesionales en oficinas y almacenes y una red comercial de más de 30 expertos, con cobertura nacional e internacional. Una estructura preparada para ofrecer calidad, servicio, cercanía y asesoramiento especializado.



GRUP CEVIK
www.grupocevik.es

Partner oficial España y Portugal

C/ Méjico 6 Polígono Industrial
El Descubrimiento
28806, Alcalá de Henares, Madrid
www.grupocevik.es
info@grupo-k.es
Tel. 91 879 72 00



Herramientas profesionales

Taladro percutor brushless

16 V	45 Nm	20+1+1	2 x 2 Ah
Voltaje	Par Máx.	Posiciones	Baterías



- Voltaje: 16 V
- Par máximo: 45 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0-450/0-1800 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–7650 / 30 600 ipm
- Posiciones: 20+1+1
- Portabrocas: Ø10 mm
- Incluye:
  Baterías 2 x 2 Ah
  Cargador 1 x 1,5 A
  1 x punta Cr-V de 65mm

# Ref.	EAN
EDE-CZ16-1D2	6975631081558

Taladro percutor brushless

20 V	50 Nm	20+1+1	2 x 2 Ah
Voltaje	Par Máx.	Posiciones	Baterías



- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 50 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0-450/0-1800 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–7650 / 30 600 ipm
- Posiciones: 20+1+1
- Portabrocas: Ø10 mm
- Incluye:
  Baterías 2 x 2 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  1 x punta Cr-V de 65mm

# Ref.	EAN
EDE-CZ20-2D2	6975631081138

Taladro percutor brushless

20 V	70 Nm	20+1+1	2 x 2 Ah
Voltaje	Par Máx.	Posiciones	Baterías



- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 70 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0–500 / 0–2100 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–8000 / 33 600 ipm
- Posiciones: 20+1+1
- Portabrocas: Ø13 mm
- Incluye:
  Baterías 2 x 2Ah
  Cargador 1 x 2A
  1 x punta Cr-V de 65mm

# Ref.	EAN
EDE-CZ20-1D2	6976391009431

Taladro percutor brushless

40 V	80 Nm	20+1+1	2 x 2 Ah
Voltaje	Par Máx.	Posiciones	Baterías



- Voltaje: 40 V
- Par máximo: 80 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0–500 / 0–2100 rpm
- Posiciones: 20+1+1
- Portabrocas: Ø13 mm
- Incluye:
  Baterías 2 x 2 Ah, 40 V
  Cargador 1 x 2 A

# Ref.	EAN
EDE120	6978817372112

Atornillador de impacto brushless

20 V	200 Nm	4
Voltaje	Par Máx.	Velocidades



- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 200 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 4
- Velocidad en vacío: 0-3600/3100/2100/1100 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-3600/3400/2400/1400 ipm
- Niveles de par: 4
- Portabrocas: 6,35 mm (1/4") hexagonal
- Incluye:
  Batería 1 x 4 Ah
  Cargador 1x 2 A
  1 x punta Cr-V de 65 mm

# Ref.	EAN
EDE-QZ20-1A4	6975631082692



Llave de impacto brushless

20 V Voltaje | 350 Nm Par Máx. | 2 x 2 Ah Baterías

- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 350 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0–2300 / 2800 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–3200 / 3600 ipm
- Portaherramientas: Cuadradillo 1/2 (12,7 mm)
- Incluye:
  Baterías: 2 Ah × 2
  Cargador 1 x 2 A
  3 x vasos de impacto (17, 19 y 21 mm)



# Ref.	EAN
EDE-BS20-1D2	6975631081152

Llave de impacto brushless

20 V Voltaje | 500 Nm Par Máx. | 2 x 4 Ah Baterías

- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 500 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0–2400 / 2900 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–3200 / 3600 ipm
- Portaherramientas: Cuadradillo (12,7 mm)
- Incluye:
  Baterías: 2 x 4 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  3 x vasos de impacto (21, 22 y 24 mm)



# Ref.	EAN
EDE231	6975631085129

Taladro percutor brushless + atornillador de impacto brushless

20 V Voltaje | 50 Nm Par Máx. | 20+1+1 Posiciones | 1 x 2 Ah Baterías

EDE-CZ20-2D2
- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 50 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0-450/0-1800 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–7650 / 30 600 ipm
- Posiciones: 20+1+1
- Portabrocas: Ø10 mm
- Incluye:
  Baterías 1 x 2 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  1 x punta Cr-V de 65mm



20 V Voltaje | 200 Nm Par Máx. | 4 Velocidades | 1 x 2 Ah Baterías

EDE-QZ20-1A4
- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 200 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 4
- Velocidad en vacío: 0-3600/3100/2100/1100 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-3600/3400/2400/1400 ipm
- Niveles de par: 4
- Portabrocas: 6,35 mm (1/4") hexagonal
- Incluye:
  Batería 1 x 2 Ah
  1 x punta Cr-V de 65 mm

# Ref.	EAN
EDE902	6975631086713

Taladro percutor brushless + amoladora angular brushless

20 V Voltaje | 50 Nm Par Máx. | 20+1+1 Posiciones | 1 x 2 Ah Baterías

EDE-CZ20-2D2
- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 50 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0-450/0-1800 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–7650 / 30 600 ipm
- Posiciones: 20+1+1
- Portabrocas: Ø10 mm
- Incluye:
  Baterías 1 x 2 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  1 x punta Cr-V de 65mm



20 V Voltaje | 125 mm Disco | 1 x 4 Ah Baterías

EDE-604
- Voltaje: 20 V
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 3
- Velocidad en vacío: 3500/6000/10 000 rpm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye:
  Baterías 1 x 4 Ah
  1 x empuñadura auxiliar
- Disco NO Incluido

# Ref.	EAN
EDE904-1	6978817376554

Amoladora angular brushless

20 V	125 mm	2 x 4 Ah
Voltaje	Disco	Baterías

- Voltaje: 20 V
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Velocidades: 3
- Velocidad en vacío: 3500/6000/10 000 rpm
- Incluye:
  Baterías 2 x 4 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  1 x empuñadura auxiliar
- Disco NO Incluido



# Ref.	EAN
EDE604	6978817373010

Amoladora angular brushless

40 V	125 mm	2 x 2 Ah 40 V
Voltaje	Disco	Baterías

- Voltaje: 40 V
- Motor: Brushless -sin escobillas
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Velocidades: 3
- Velocidad en vacío: 3500 / 6000 / 10 000 rpm
- Incluye:
  Baterías: 40 V - 2 x 2,0 Ah
  Cargador: 1 x 2 A
  1 x empuñadura auxiliar
- Disco NO incluido



# Ref.	EAN
EDE609	6978817372631

Martillo perforador brushless

20 V	1,7 J	SDS plus	2 x 2 Ah
Voltaje	Energía de impacto	Portaherramientas	Baterías

- Voltaje: 20 V
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidad en vacío: 0–1700 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–5300 ipm
- Energía de impacto: 1,7 J
- Peso: 1,3 Kg
- Capacidad de perforación:
  - Mampostería: 20 mm
  - Acero: 13 mm
  - Madera: 20 mm
- Incluye:
  Baterías: 2 x 2 Ah
  Cargador: 1 x 2 A



# Ref.	EAN
EDE302	6978817372549

Martillo combinado brushless

20 V	2 J	SDS plus	2 x 4 Ah
Voltaje	Energía de impacto	Portaherramientas	Baterías

- Voltaje: 20 V
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidad en vacío: 0–1350 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–4750 ipm
- Energía de impacto: 2 J
- Peso: 2,1 Kg
- Capacidad de perforación:
  - Mampostería: 22 mm
  - Acero: 13 mm
  - Madera: 28 mm
- Incluye:
  Baterías: 2 x 4 Ah
  Cargador: 1 x 2 A
  3 x brocas (6, 8 y 10 mm)
  1 x cincel



# Ref.	EAN
EDE-DC20-2D4	6975631081169

Martillo combinado brushless

40 V	2 J	SDS plus	2 x 2 Ah 40 V
Voltaje	Energía de impacto	Portaherramientas	Baterías

- Voltaje: 40 V
- Velocidades: 1
- Velocidad: 0–1350 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–4750 ipm
- Energía de impacto: 2 J
- Peso: 3,7 Kg
- Capacidad de perforación:
  - Hormigón: 22 mm
  - Acero: 13 mm
  - Madera: 28 mm
- Incluye:
  Baterías: 40 V - 2 x 2 Ah
  Cargador: 1 x 2 A



# Ref.	EAN
EDE311	6978817372556



Sierra circular brushless

20 V Voltaje | 150 mm Disco | 2 x 4 Ah Baterías



- Voltaje 20 V
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 1
- Velocidad en vacío: 6900 rpm
- Diámetro del disco: 150 mm
- Capacidad máxima de corte:
  - A 90°: 56 mm
  - A 45°: 40 mm
- Rango de corte en bisel: 0–45°
- Incluye:
  Baterías: 2 x 4,0 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  1 x disco TCT de 150 mm

# Ref.	EAN
EDE-YJ20-1D4	6975631081930

Sierra circular brushless

20 V Voltaje | 165 mm Disco | 1 x 4 Ah Baterías



- Voltaje 20 V
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 1
- Velocidad en vacío: 5500 rpm
- Diámetro del disco: 165 mm
- Profundidad de corte a 90°: 55 mm
- Profundidad de corte a 45°: 36 mm
- Luz de trabajo LED
- Función de freno
- Incluye:
  Batería: 1 x 4 Ah
  Cargador: 1 x 2 A
  1 x disco de 165 × 20 × 1,6 mm
  24 dientes
  1 x llave hexagonal
  1 x guía paralela

# Ref.	EAN
EDE551-1	6978817372891

Sierra de calar

20 V Voltaje | 2 x 2 Ah Baterías



- Voltaje: 20 V
- Ajuste de velocidad de 6 niveles
- Velocidad en vacío: 800–3300 rpm
- Longitud de carrera: 26 mm
- Movimiento pendular de 4 posiciones
- Profundidad máxima de corte:
  - Madera: 110 mm
  - Acero: 8 mm
  - Aluminio: 12 mm
- Incluye
  Baterías: 2 x 2 Ah
  Cargador 1 x 2 A

# Ref.	EAN
EDE560	6978817373782

Clavadora de puntas brushless

20 V Voltaje | 80 clavos/min Velocidad de clavado | 2 x 2 Ah Baterías



- Voltaje: 20 V
- Motor: brushless - sin escobillas
- Velocidad de clavado: media de 80 clavos/min
- Capacidad máxima del cargador: 100 clavos
- Especificaciones del clavo:
  F30 (clavo recto 18 GA de 30 mm)
- Incluye:
  Baterías: 2 x 2 Ah
  Cargador: 1 x 2 A

# Ref.	EAN
EDE750	6975631085167



Herramientas profesionales con cable

Amoladora angular

890 W	125 mm
Potencia	Disco



- Potencia: 890 W
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14,
- Velocidad en vacío: 12 000 rpm
- Tipo de interruptor: lateral
- Incluye:
  1 x empuñadura auxiliar
- Disco NO incluido

# Ref.	EAN
EDE668A-1	6978817373027

Amoladora angular

2200 W	230 mm
Potencia	Disco



- Potencia: 2200 W
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Velocidad: 6400 rpm
- Tipo de interruptor: trasero
- Incluye:
  1 x empuñadura auxiliar
- Disco NO incluido

# Ref.	EAN
EDE-JM230-1E	6975631080797

Martillo combinado perforador

850 W	3 J	SDS plus
Potencia	Energía de impacto	Portaherramientas



- Potencia: 850 W
- Velocidad: 0–1200 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–5300 ipm
- Energía de impacto: 3 J
- Peso: 3,9 Kg
- Capacidad de perforación:
  - Hormigón: 26 mm
  - Acero: 13 mm
  - Madera: 30 mm
- Incluye:
  3 x brocas
  2 x cinceles
  1 x juego de escobillas de carbón

# Ref.	EAN
EDE366	6978817373256

Martillo perforador

1100 W	5 J	SDS plus
Potencia	Energía de impacto	Portaherramientas



- Potencia: 1100 W
- Velocidades: 1
- Velocidad: 0–1300 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–4800 ipm
- Energía de impacto: 5 J
- Capacidad máxima de perforación:
  - Hormigón: 26 mm
  - Acero: 13 mm
  - Madera: 30 mm
- Incluye:
  3 x brocas
  2 x cinceles
  1 x juego adicional de escobillas de carbón

# Ref.	EAN
EDE-DC26-3E	6975631080834

Martillo demoledor

1200 W	20 J	SDS HEX
Potencia	Energía de impacto	Portaherramientas



- Potencia: 1200 W
- Frecuencia de impacto: 3900 ipm
- Energía de impacto: 20 J
- Peso: 6 Kg
- Capacidad del portaherramientas: Ø17 mm

# Ref.	EAN
EDE-DG5-2E	6975631080858

Martillo demoledor

1800 W	65 J	SDS HEX
Potencia	Energía de impacto	Portaherramientas



- Potencia: 1800 W
- Frecuencia de impacto: 2100 ipm
- Energía de impacto: 65 J
- Peso: 14,5 Kg
- Capacidad del portaherramientas: Ø30 mm

# Ref.	EAN
EDE-DG15-2E	6975631080872

Baterías para herramientas profesionales

Batería de ion-litio

16 V — Voltaje
2 Ah — Batería de ión-litio



- Batería de ion de litio: 2 Ah

# Ref.	EAN
EDE-DC16A2	6975631082098

Pack Batería de ion-litio + cargador

20 V — Voltaje
2 x 2 Ah — Batería de ión-litio
20 V — Voltaje
2 x 4 Ah — Batería de ión-litio



-Pack 2 Ah (Incluye baterías 2 x 2 Ah + cargador 2 A)
-Pack 4 Ah (Incluye baterías 2 x 4 Ah + cargador 2 A)

# Ref.	EAN
EDE-CM20A2E	6975631082203
EDE-CM20A4E	6975631082210

Batería de ion-litio

20 V — Voltaje
2 Ah — Batería de ión-litio



- Batería adicional: 2 Ah

# Ref.	EAN
EDE-DC20A2	6975631082104

Batería de ion-litio

20 V — Voltaje
4 Ah — Batería de ión-litio



- Batería adicional: 4 Ah

# Ref.	EAN
EDE-DC20A4	6975631082111

Cargador

20 V — Voltaje
2A — Corriente



- Cargador adicional: 20 V -2 A

# Ref.	EAN
EDE-CD20A2E	6975631082135

Cargador

20 V — Voltaje
4A — Corriente



- Cargador adicional doble: 20 V - 4 A

# Ref.	EAN
EDE-CD20D4	6975631085273

Serie Amarilla
Herramientas semiprofesionales



Herramientas semiprofesionales a batería

Taladro brushless

12 V	30 Nm	1 x 2 Ah
Voltaje	Par Máx.	Baterías

- Voltaje: 12 V
- Par máximo: 30 Nm
- Motor: Brushless - Sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0–400 / 0–1500 rpm
- Posiciones: 18+1
- Portabrocas: Ø10 mm
- Capacidad máxima de perforación:
  - Madera: Ø16 mm
  - Acero: Ø8 mm
- Incluye:
  Baterías: 1 x 2 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  1 punta Cr-V de 65 mm



# Ref.	EAN
EDL-DZ12-5A2	6975631081589

Taladro brushless

20 V	65 Nm	2 x 2 Ah
Voltaje	Par Máx	Baterías

- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 65 Nm
- Motor: Brushless - Sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0-450/0-2000 rpm
- Posiciones: 20+1
- Portabrocas: 13 mm
- Incluye:
  Baterías: 2 x 2 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  1 x broca Cr-V de 65 mm
  3 x brocas para madera (3, 4 y 5 mm)



# Ref.	EAN
EDC112	6978817370255

Taladro percutor brushless

20V	65 Nm	20+1+1	2 x 2 Ah
Voltaje	Par Máx.	Posiciones	Baterías

- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 65 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0-450/0-2000 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-7200/0-32 000 ipm
- Posiciones: 20+1+1
- Portabrocas: 13 mm
- Incluye:
  Baterías: 2 x 2 Ah
  Cargador: 1 x 2 A
  1 x broca Cr-V de 65 mm
  3 x brocas para mampostería (3, 4 y 5 mm)



# Ref.	EAN
EDC130	6978817370279

Atornillador de impacto brushless

20 V	280 Nm	2 x 2 Ah
Voltaje	Par Máx.	Baterías

- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 280 Nm
- Motor: Brushless - sin escobilla
- Velocidades: 4
- Velocidad en vacío: 0-3600/3100/2100/1100 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-3600/3400/2400/1400 ipm
- Niveles de par: 3
- Portabrocas: 6,35 mm (1/4") hexagonal
- Incluye:
  Batería: 2 x 2 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  1 x Punta Cr-V de 65 mm:



# Ref.	EAN
EDC221	6978817372464

Llave de impacto brushless

20 V	480 Nm	2 x 4 Ah
Voltaje	Par Máx.	Baterías

- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 480 Nm
- Velocidades: 3
- Velocidad en vacío: 0-1600/0-2300/0-2900 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-2000/0-3000/0-3700 ipm
- Incluye:
  Cargador 1 x 2 A
  Baterías: 2 x 4 Ah
  3 x vasos de impacto



# Ref.	EAN
EDC235	6978817370323



Taladro percutor brushless + llave de impacto brushless

20 V	50 Nm	20+1+1	1 x 2 Ah
Voltaje	Par Máx.	Posiciones	Baterías

EDC150Z
- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 50 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0-500/0-1800 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-8250/27000 ipm
- Posiciones: 20+1+1
- Portabrocas: 10 mm
- Incluye:
  Baterías: 1 batería de 2 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  2 piezas clip para el cinturón



20 V	1 x 4 Ah	480 Nm
Voltaje	Baterías	Par Máx.

EDC235Z
- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 480 Nm
- Velocidades: 3
- Velocidad en vacío: 0-1600/0-2300/0-2900 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-2000/0-3000/0-3700 ipm
- Incluye:
  Baterías: 1 x 4 Ah
  3 x vasos de impacto (17, 19 y 21 mm)

# Ref.	EAN
EDC903	6978817376530

Taladro percutor brushless + amoladora angular brushless

20 V	50 Nm	20+1+1	1 x 2 Ah
Voltaje	Par Máx.	Posiciones	Baterías

EDC150Z
- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 50 Nm
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidades: 2
- Velocidad en vacío: 0-500/0-1800 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-8250/27000 ipm
- Posiciones: 20+1+1
-Portabrocas: 10 mm
- Incluye:
  Baterías: 1 x 2 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  2 piezas clip para el cinturón



20 V	125 mm	1 x 4 Ah
Voltaje	Disco	Batería

EDC602
- Voltaje 20 V
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Velocidad en vacío: 3500/6000/8500 rpm
- Incluye:
  Batería: 1 x 4 Ah
  1 x mango

# Ref.	EAN
EDC902-1	6978817376547



Amoladora angular brushless

20 V	125 mm	2 x 4 Ah
Voltaje	Disco	Batería



- Voltaje 20 V
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Velocidad en vacío: 3500/6000/8500 rpm
- Incluye:
  Batería: 2 x 4 Ah
  1 x mango

# Ref.	EAN
EDC602	6975631082067

Martillo combinado brushless

20 V	2 J	SDS plus	2 x 2 Ah
Voltaje	Energía de impacto	Portaherramientas	Batería

- Voltaje: 20 V
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Velocidad en vacío: 0-1400/min
- Frecuencia de impacto: 0-4500 bpm
- Energía de impacto: 2 J
- Capacidad máxima de perforación:
  - Hormigón: 22 mm
  - Acero: 13 mm
  - Madera: 28 mm
- Incluye:
  Batería: 2 x 2 Ah
  Cargador 1 x 2 A
  3 x brocas (6 mm, 8 mm, 10 mm)
  1 x cincel



# Ref.	EAN
EDC300	6975631081275

Lijadora orbital brushless

20 V	125 mm
Voltaje	Diámetro de lijado



- Voltaje: 20V
- Motor: Brushless - sin escobillas
- Diámetro de lijado: 125 mm
- Velocidad de oscilación: 6000-11000rpm
- NO incluye batería ni cargador

# Ref.	EAN
EDC891Z	6975631086669

Sierra de calar

20 V	65 mm
Voltaje	Profundidad de corte



- Voltaje: 20 V
- Velocidad en vacío: 0-2800 rpm
- Profundidad de corte máx:
  - Madera: 65 mm
  - Metal: 6 mm
  - Plástico: 10 mm
- NO incluye batería ni cargador

# Ref.	EAN
EDC561Z	6975631086645



Herramientas semiprofesionales con cable

Taladro percutor

650 W Potencia | 20+1+1 Posiciones



- Potencia: 650 W
- Velocidad en vacío: 0–3000 rpm
- Frecuencia de impacto: 0–48 000 ipm
- Posiciones: 20+1+1
- Portabrocas: 13 mm
- Control de velocidad variable
- Selector de giro hacia delante/atrás
- Incluye:
  1 x empuñadura auxiliar
  1 x juego adicional de escobillas de carbón

# Ref.	EAN
EDL-CZ13-E5	6975495592658

Amoladora angular

750 W Potencia | 115 mm Disco



- Potencia: 750 W
- Velocidad en vacío: 12 000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Tipo de interruptor: lateral
- Incluye:
  1 x empuñadura auxiliar
- Disco NO incluido

# Ref.	EAN
EDL-JM115-E1	6974173016875

Sierra de calar

600 W Potencia | 80 mm Profundidad de corte



- Potencia nominal: 600 W
- Velocidad en vacío: 1000–3000 rpm
- Rango de ángulo de corte: 0–45°
- Profundidad de corte máx:
  - Madera: 80 mm
  - Acero: 8 mm
  - Plástico: 10 mm
- Accesorios incluidos:
  1 x hoja para madera
  1 x hoja para metal
  1 x hoja para PVC
  1 x juego de escobillas de carbón
  1 x tubo de extracción de polvo
  1 x llave hexagonal

# Ref.	EAN
EDC576	6975631082715

Lijadora orbital

360 W Potencia | 125 mm Diámetro de lijado



- Potencia 360 W
- Velocidad de oscilación: 6000–12 000 rpm
- Diámetro de la base: Ø125 mm
- Incluye:
  5 x discos de lija de 125 mm
  1 x conexión para extracción de polvo
  1 x juego adicional de escobillas de carbón

# Ref.	EAN
EDL-SG125-E3	6975102949479

Herramientas multifunción

300 W Potencia



- Potencia nominal: 300 W
- Velocidad en vacío: 15 000–22 000 rpm
- Ángulo de oscilación: 3°
- Accesorios incluidos:
  1 x base de lijado triangular
  10 x hojas de lija (grano 80 × 3, 120 × 3, 180 × 3 y 240 × 1)
  3 x hojas de sierra de corte (28, 32 y 62 mm)
  1 x espátula flexible

# Ref.	EAN
EDC650	6975631084344



Baterías para herramientas semiprofesionales y accesorios

Batería

20 V Voltaje
2 x 2 Ah Batería de ión-litio
20 V Voltaje
2 x 4 Ah Batería de ión-litio



-Pack 2 Ah (Incluye baterías 2 x 2 Ah + cargador 2 A)
-Pack 4 Ah (Incluye baterías 2 x 4 Ah + cargador 2 A)

# Ref.	EAN
EDL-CM20A2E	6975631082180
EDL-CM20A4E	6975631082197

Batería

20 V Voltaje
2 Ah Batería de ión-litio



- Batería adicional: 2 Ah

# Ref.	EAN
EDL-DC20A2	6975631081244

Batería

20 V Voltaje
4 Ah Batería de ión-litio



- Batería adicional: 4 Ah

# Ref.	EAN
EDL-DC20A4	6975631081251

10 brocas y cinceles para taladro percutor



- Soporte SDS Plus.
- 8 brocas para taladro percutor SDS Plus: 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm, 8 x 210 mm, 10 x 210 mm, 12 x 210 mm, 14 x 210 mm, 16 x 210 mm; 2 cinceles SDS Plus: 14 x 250 mm, 14 x 250 x 20 mm.
- Empaquetado en caja de cartón

# Ref.	EAN
EDH-YCZ010-EH1	6977657253865

Juego 10 puntas para destornillador de impacto



- Especificaciones: PH2 x 50 mm
- Material: S2
- Superficie negra con imán
- Empaquetado en caja de plástico

# Ref.	EAN
EDL251050	6977403227348

Juego de 10 puntas de destornillador



- Especificaciones: PH2 x 100 mm
- Material: S2
- Superficie negra con imán
- Empaquetado en caja de plástico

# Ref.	EAN
EDL251100	6977403227355

Juego 10 puntas para destornillador de impacto



- Especificaciones: PH2 x 65 mm
- Doble punta
- Material: S2
- Con funda de alta visibilidad
- La zona de amortiguación optimizada y más amplia reduce las roturas de la punta
- Superficie negra con imán.

# Ref.	EAN
EDL252202	6975495598261

Juego 39 puntas para destornillador de impacto

- Juego de 39 puntas para destornillador de impacto.
- Juego de 27 puntas para destornillador de impacto de 25 mm: PH1*2/PH2*3/PH3*2/SL3/SL4/SL5/SL6/H3/H4/H5*2/H6*2/T10/T15/T20/T25*2/T27/T30/PZ1/PZ2/PZ3.
- Juego de 5 puntas para destornillador de impacto de 50 mm: PH2*2/SL6/H4/H5/T15/T20.
- Juego de 2 puntas para destornillador de impacto de 75 mm: PH2*2.
- 2 llaves de vaso magnéticas de 42 mm para 8/10 mm.
- 1 portapuntas de liberación rápida de 60 mm.
- 1 extensión para portapuntas de 80 mm.
- 1 adaptador de llave de vaso de impacto de 1/4«» x 65 mm.
- Material: S2. Empaquetado en doble blíster



# Ref.	EAN
EDL251203	6977657259270

Juego de 8 hojas para sierra de calar

- 1 unidad para cortar aluminio
- 1 unidad para cortar madera (superficie limpia)
- 2 unidades para cortar metal
- 4 unidades para cortar madera (corte rápido)
- Juego de 8 hojas para sierra de calar
- Materiales: HCS + HSS
- Empaquetadas en una caja de plástico



# Ref.	EAN
EDH-QJT008-EH1	6977657253490

Juego 35 puntas para destornillador de impacto

- Juego de 35 puntas para destornillador de impacto.
- Juego de 14 puntas para destornillador de impacto de 25 mm: PH1/PH2/PH3/SL5/SL6/H4/H5/H6/T10/T15/T20/T25/T27/T30.
- Juego de 14 puntas para destornillador de impacto de 50 mm: PH2*2/PH3/H3/H4/H5/H6/SL6/T10/T15/T20/T25/T27/T30.
- Juego de 2 puntas para destornillador de impacto de 75 mm: PH2*2.
- 4 brocas helicoidales HSS de 3/4/5/6 mm.
- 1 prolongador para puntas de destornillador de 80 mm.
- Material: S2
- Empaquetado en doble blíster



# Ref.	EAN
EDL251204	6977657259287

Juego de brocas para mampostería



- Tamaño: 4, 5, 6, 8 y 10 mm
- Material: 40Cr + YG8C
- Juego de 5 brocas para mampostería
- Ángulo de perforación de 130°
- Empaquetadas en una caja de plástico

# Ref.	EAN
EDH-JGZ005-ED1	6975495595024

Juego de 5 brocas para madera



- Diámetro: 4/5/6/8/10 mm
- Material: 45#
- Juego de 5 brocas para madera
- Empaquetado en una caja de plástico

# Ref.	EAN
EDH-MGZ005-ED1	6975495595123

20V INNOLINK

Una batería. Múltiples herramientas. Más posibilidades.

La plataforma **INNOLINK 20V de Deli Tools** permite utilizar una misma batería en diferentes herramientas compatibles de la gama, facilitando el trabajo y reduciendo la necesidad de disponer de múltiples baterías y cargadores.

Su tecnología combina **celdas de alta descarga 15C**, gestión electrónica inteligente y múltiples sistemas de protección para ofrecer una entrega de energía estable, optimizar el rendimiento y proteger la batería durante el uso.

Compatibilidad 20V
Una misma batería puede utilizarse en distintas herramientas Deli de la plataforma 20V.


Potencia continua
Las celdas de alta descarga están diseñadas para mantener un suministro de energía elevado incluso en aplicaciones exigentes.

Gestión inteligente de la energía
El sistema electrónico controla el funcionamiento de la batería para mejorar la eficiencia, la respuesta y la seguridad.

Protección y durabilidad
La batería integra distintos mecanismos de protección orientados a evitar daños ante situaciones inesperadas y prolongar la vida útil de las celdas.

Más autonomía en determinadas aplicaciones
En algunas herramientas, la combinación de celdas 15C y gestión térmica HDC permite incrementar la autonomía hasta un 15 %.

Baterías disponibles en 20V de 2,0 Ah y 4,0 Ah, según la herramienta y la configuración del equipo.



20V
4.0Ah
INNOLINK

Material para punto de venta



Material para punto de venta


Estantería serie roja



- Color rojo
- Ganchos: +50

# Ref.	Dimensiones	EAN
DL-DJ818	1000 x 450 x 2400	6937567615825


Góndola serie roja



- Color rojo
- Ganchos: 30

# Ref.	Dimensiones	EAN
DL-DJ636	700 x 355 x 1450	6937567634642


Estantería serie amarilla



- Color amarillo
- Ganchos: +50

# Ref.	Dimensiones	EAN
DL-DJ817	1000 x 450 x 2400	6937567615818

Góndola serie amarilla



- Color amarillo
- Dimensiones: 700 x 355 x 1450
- Ganchos: 30

# Ref.	Dimensiones	EAN
JDL302	700 x 355 x 1450	6937567634628

Expositor de mostrador serie amarilla



- Color amarillo

# Ref.	Dimensiones	EAN
DL-DJ810	-	6937567634673



deli

GRUP CEVIK
www.grupocevik.es

Partner oficial España y Portugal

C/ Méjico 6 Polígono Industrial
El Descubrimiento
28806, Alcalá de Henares, Madrid
www.grupocevik.es
info@grupo-k.es
Tel. 91 879 72 00